





Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.  
Hielmst. 1617 4° (LN 1170 4° copy 1)





Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.  
Hielmst. 1617 4° (LN 1170 4° copy 1)



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.  
Hielmst. 1617 4° (LN 1170 4° copy 1)





Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.  
Hielmst. 1617 4° (LN 1170 4° copy 1)



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.  
Hielmst. 1617.4° (LN 1170.4° copy 1)


K. ser. IV. 1309

Nº 1617.





*W. Tindler fecit*

- 2. N 1170











DIARIVM  
ASTROLOGICVM ET  
METHEOROLOGICVM  
ANNI A NATO CHRISTO

1586

ET  
DE COMETA QVODAM  
ROTVNDO OMNIQVE CAUDA DESTI-  
TUTO, QVI ANNO PROXIME ELAPSO,  
Mensibus Octobri & Nouembri conspiciebatur,  
ex observationibus certis desumpta consi-  
deratio Astrologica:

per  
*Eliam Olai Cimbrum*  
Nobili viro TYCHONI BRAHE  
in Astronomicis exercitijs  
inseruientem.


Ad Locum

Longitudinem. 37. Gr.  
Latitudinem. 56. Gr.

---

*Excusum in Officina VRANIBVRGICA.*





ILLVSTRISSIMO PRINCIPI  
AC DOMINO, DOMINO CHRISTIANO, SE-  
RENISS. ET POTENTISS. DANIAE ET NOR-  
VVEGIAE REGIS, &c. FRIDERICI SECVNDI  
Filio Primogenito, & in Regni Successorem  
Electo, Domino suo Cle-  
mentissimo.

**A**Therei mundi, tum quo ad perpetuas & mirandas, quas  
exercet, Orbium multiplicium Reuolutiones, tum quò  
ad eiusdem in Elementarem varios influxus, considera-  
tricem Artem, quam Astrologiam veteres appellarunt,  
Princeps Illustrissime, non saltem omnium liberalium Scientia-  
rum antiquissimam, ipsiq; Cælo, cui fundatur, coæuam existere,  
sed præ cæteris in summa olim existimatione habitam, vel ex hoc  
solo manifestum euadit, quòd antiquitatis, non nisi summis Regi-  
bus, vel Regia stirpe oriundis, ejus Mysteria cognoscendi facultas  
concederetur, qui etiam primi hanc summoperè excoluerunt, &  
cum perpetua nominis sui Memoria, ad posteros varijs inuentis lo-  
cupletatam transmiserunt. Quod vetus ille Poëta Manilius, ad Au-  
gustum Cæsarem de hac ipsa arte scribens, his versibus attestatur:

*Regales animos primum dignata mouere,  
Proxima tangentes cælo fastigia rerum. & paulò post:  
Hi tantum nouere Decus, primiq; per Artem,  
Sideribus uidere uagis pendentia fata.*

Hanc etiam ob causam, quorundam antiquissimorum Re-  
gum nomina, certis sideribus (qualia sunt Orion, Hercules, Arctø-  
philax, Perseus, Ophiuchus, Erichthonius, Chiron, & similia) attri-  
buta esse consentaneum videtur, vt eorum grata memoria, in æter-



nis illis lampadibus, longè stabilius conseruaretur, quam si ex his terrenis fluxis, & interitui obnoxijis rebus, comparata foret. Fuit autè, apud quosq; præstâtissimos Reges, & Heroas, hoc Studium diu in magno precio, idq; non solû in tribus illis prioribus, Assyriorum, Persarum, & Græcorum Monarchijs, sed etiam in hac Quarta, in qua nunc viuitur. Imò ipse Iulius Cæsar, primus huius quartæ Monarchiæ Author, anni Politici rationem, qua etiam nû vtimur, ex motu solis penitus peruestigato, per Sosigenem Mathematicum edoctus, adinuenit; vnde etiâ, ex ipsius nomine, hæc anni forma Iuliana appellatur, non minori sanè memoriæ tanti Herois conseruatione, quàm ex tot rebus ab illo in constituenda Monarchia victoriosè gestis. Qui etiam Ægyptum penetrauit, non tantum Pompeij persecuendi causa, sed vt vnâ de rebus Astronomicis, cû Sacerdotibus Ægyptiorum, qui harum erant excellenter gnari, familiarius conferret, apud quos, se in ipsis Castris & bellicis tumultibus sidera obseruare solitû, et Anni à se constituti rationem ab Eudoxea nō superatum iri (teste Lucano) gloriabatur. Fuerunt etiam post hunc Iulium non pauci in Romanorû Monarchia Imperatores, qui Astronomicæ arti præclaram curâ impendebant, vt Augustus, Tiberius, Vespasianus, Titus, Adrianus, Antoninus, Seuerus & complures alij, inter quos Adrianus adeò in hac Arte excelluit, vt sibi ipsi annua è sideribus Prognostica conscripsisse, ab Historicis prædicetur. Sed omnium maxime illustris & memorabilis est, Alphonsi Regis Castiliæ, ante annos circiter trecetos, erga hanc Diuinam Scientiâ, Heroica affectio; qui motuum cœlestiû doctrinam penè collapsam, conuocatis vndiq; ex Africa & Europa præstantioribus Artificibus, ingētibusq; in hunc vsum erogatis sumtibus, in integrû (quoad tunc temporis fieri potuit) restitui curauit. Nouas enim Cœlestium motuum Tabulas construi iussit, quæ adhuc in vfu habentur, deq; ipsius nomine Al-



ne Alphonſinz appellatur, & tanti Regis memoriam, dum con-  
 uexa Poli luſtrabit lumine Titan, meliori fortassis Fama quam quæ  
 ex tot ipsius victorijs, non sine multorum cæde & sanguine, bello  
 parta est, ad omnem Posteritatem propagabunt. Hunc Regem  
 tanto desiderio Cognitionis rerum Cœlestium flagrasse, Historiæ  
 perhibent, vt Romanum Imperium sibi oblatum, præ huius Artis  
 amore, detrectauerit, plus se hinc gloriæ obtenturum ratus, quàm  
 ex totius Imperij administratione. Nec multum ante hæc nostra  
 tempora, Carolus ille Quintus maximæ nominis Imperator, in  
 hac præclara Arte, plurimum impendij collocauit, adeo vt proprijs  
 manibus, Equatoria Planetarum, ad instar eorum, quæ Petrus Api-  
 anus in Opere Cæsareo ipsi & fratri Ferdinando consecrato, pro-  
 posuit, delineasse & conuenienter effinxisse, dicatur. Sic etiam  
 Maximilianus Secundus, modò viuentis Imperatoris Pater, & an-  
 ecessor, Astronomicis contemplationibus magnoperè delectaba-  
 tur, & Automata, quæ motus cœlestes, tum in plano, tum in rotun-  
 do corpore æmulabantur, assidue magnæ cum voluptate, versabat.  
 Nostra verò ætate, Illustrissimus Princeps, Dominus Guilielmus  
 Hæſiæ Landtgrauius, non saltē propria industria, compendiosa  
 mirumq; in modum artificiosa Automata adinuenit, Mechani-  
 ceq; elaborari curauit, sed etiam (quod maioris emolumenti loco  
 reputo) obseruandis Sideribus eximia Instrumenta, è solido Metal-  
 lo affabrè & exquisita diligentia præparata, non pauca in vsu ha-  
 bet, quibustam Fixarum quam Erraticarum Stellarum apparen-  
 tias, non solum per alios huic officio à se destinatos Astronomiæ  
 Peritos, sed ipsemet etiam proprijs oculis per ocium, cœlitus, accu-  
 rata adhibita præcisione, peruestigat. Cumq; summi Artificis  
 partes, in hac præclara Scientia, facitè sustineat, de Artis restitutione  
 & conseruatione, nunquam satis laudato proposito, curam Prin-



cipe dignissimam gerit. At quorsum opus est (dicit quispiam) partim vetusta partim à patria nostra diuersa, Regum & Principum, qui Astrorum Scientiam laudabiliter exornarunt, exempla, quasi è longinquo, in medium producere, cum propria in Turæ ipsius Celsitudinis Regia familia Princeps inclyte, planèq; domestica in promptu habeamus. Et ne nimis altè huius rei Testimonia exordiamur, occurrit in recenti admodum memoria Pijssimæ & laudatissimæ recordationis Rex, CHRISTIANVS TERTIVS C. T. Auus, qui non saltè in Religione puriore asserenda, & alijs liberalibus artibus in hoc Regno liberaliter fouendis, sed etiam in Astronomicis rebus cognoscendis, non minimum operæ impendebat. Quod non obscure testatur magnificum illud Automatum Motuum Cœlestium, magnis impensis, illius jussu, confectum, quod etiamnum in Regia Hafnienfi conseruatur: cuius attenta inspectione, Optimus ille Rex, ingrauescente jam atate, sæpenumerò sese ab alijs curis, per aliquot continuas horas, recreare solitus erat. Simile quoddam, licet magnitudine dispar, Moscorum magno Duci, eximij muneris loco, misit, quod Barbarus iste Cyclopico suo iudicio contemnens, repudiavit, quo nomine à celeberrimo nostri æui Philosopho Petro Ramo, in Scholis suis Mathematicis, non immentò taxatur, velut Pijssimæ Memoræ T. C. Auus, ab eodem, ob Artis huius amorem, dignis elogijs commendatur. Sed & ipsum Dominum Parentem T. Celsitudinis, FRIDERICVM SECVNDVM, modò Danicæ et Noruegiæ Regem Opt. et Potentiss. Astronomicis Artibus plurimum fauere, in propatulo est. Nam, præterquam quod Scio-tericis Instrumentis & Automatorum inspectionibus plurimum delectatur, in totius Artis pleniorē in hoc Regno instaurationem, Nobili viro Tycho[n]i Brahe heri meo, hanc Insulam Huxnam, quæ libero vndiq; prospectu, Astrorum obseruationibus admodum  
oportu.



oportuna est, concessit, cuius etiam decreto, sumptuosum Ædificiū,  
& Machinæ quā plurimæ, Siderum exactis obseruationibus appri-  
mè idoneæ, in hac eadem Insula, constructæ cernuntur, de quibus  
quia res ipsa per se sufficienter loquitur, & suo tempore, fauente  
Numine, euidentius, quam nunc verbis explicare licet, manifesta-  
bitur, à proluxa hoc loco commemoratione supersedeo. Hæc verò  
CHRISTIANE, Princeps Inclyte, eam præsertim ob causam com-  
memoro, vt partim externorum Regum & Principum, partim do-  
mesticorum exemplo, T. C. ad amandam, & progressu temporis  
etiam cognoscendam nobilissimam & Regali studio dignissi-  
mam Astrorum Scientiam, in hac tenera ætate, paulatim inuitetur,  
& commonefiat. Siquidem non dubiam concepimus spem: C. T.  
Auitarum & Paternarum virtutum, tum in protegenda Religione,  
conseruandisq; alijs honestis disciplinis, tum etiam in hac sublimi  
Arte, quæ inter cæteras facilè principem locum obtinet, excolenda  
& magnificiendæ, non minus quam Regni, exoptatissimum fore  
successorem. Quod vt confidentius statuatur, efficit eximia il-  
la, qua prædita est T. C. in discendo Ingenij felicitas, adeò vt cum  
nonum ætatis annum nondum adimpleueris nec multum ultra bi-  
ennium, Latinis literis, sub Doctissimo & vigilantissimo Præcep-  
tore M. Iohanne Michaëlide, operam dederis: tamen in tantum  
hactenus profeceris, vt Latio sermone quiduis eloqui & scribere,  
expeditius, quàm in hac ætate fieri posse credibile esset, vel tantillo  
tempore assequutus sis, velut hanc T. C. Ingenij celeritatem, aliquo-  
ties ab Hero meo, coram alijs Nobilibus conuluis, prædicari audi-  
ui, monstratis etiam Literis, T. C. Industria congrua Latinitate  
compositis, & propria manu eleganter exaratis, vt vel hinc pateat  
non frustra dixisse Poëtam,

*Principibus virtus prouenit ante diem.*

Cb



Ob hanc etiam causam, T. C. hoc Latinum Calendarium humiliter offerre & dedicare volui, vt quemadmodum C. T. in alijs Artibus, Latino idiomate conscriptis, nunc prima initia ponere aggreditur, sic etiam hæc Astrologiæ leuia quædam libamina, vna eademq; opera, suauiter degustet. Facilimè enim ex hoc Diario, C. T., si non alia, saltem Solis & Lunæ cursum, vnà cum Nouilunijs & Plenilunijs, intermedijsq; Quadraturis, ad certos dies numerare discet: atq; hac ratione, ad plura & solidiora, in hac Regali Arte, per ætatis incrementum percipienda, paulatim assuefiet. Tuam itaq; Celsitudinem humiliter oratam volo, vt hanc meam in Diario offerendo audaciam, in meliorem partem interpretari, & clementer ac beneuolè accipere, dignetur. Deus Opt. Max. Celsitudinem Tuam vnà cum Indlyto Duce Huldarico Fratre, non minus Generosæ Indolis puero, in Pietate, Virtute, & bonarum Artium Cognitione, indies magis magisque proficere largiatur, & quàm diutissimè Incolumem conseruet. Datum Vraniburgi Calendis Ianuarij, Anno 1586.

*Cels. T.*

*Obsequentiss.*

*Elias Olai  
Cimber.*



AD  
ASTROLOGIÆ METEOROLOGICÆ  
STUDIOSOS, ET CANDIDVM LECTOREM,  
PRAEFATIO,



**I**nfluentiam Cælestium Corporum in hæc Inferiora, non adeo certe cognitioni patere, atq; eorum Motum, nemo uel inter Astrologiæ iudicariæ addictissimos, inficias ire conabitur; Occulea enim illa, quæ Sideribus inest Energia, non nisi per solam Experientiam (quæ in tanta causarum uarietate multipliciq; concinnata admodum lubrica & fallax existit) comprehendere potest; Motuum uero ratio, utut abstrusa admirandaq; sit, per ipsos tamen uisuales sensus cœlitus debitis Organis accuratè animaduersa, beneficio Geometriæ & Arithmeticæ, Artium nulli fallacie obnoxiarum, in Scientiam minimè dubiam redigitur.

Licet uerò tota illa Doctrina, quæ Cœli & Siderum, tum in Mundum Elementarem, tum in ipsum Hominem Microcosmum, influxus seruetur, quàm plurimis errorum labyrinthis inuoluta sit, tamen nulla sui parte magis anceps & incerta existit, quàm in hac, quæ de Auræ mutationibus Meteorologicas prædictiones proferre conatur, idq; ob multiplices & euidentes rationes. Nam, præterquam quòd in ipso Siderum apparente motu exactè numerando, plura adhuc desiderantur, quàm maxima pars Astronomorum perspiciat, ideoq; ingressus Solis in Æquinoctialia & Solstitialia puncta, passaq; Nouilunia & Plenilunia, cum cæteris tam Luminarium quàm reliquorum Planetarum configurationibus, ea præcisione, quam rei exigentia postulat, hætenus non omni ex parte absoluantur; accedit & hoc, quòd ingenitæ Stellarum Vires, & uarijs permixtionibus differentes Naturæ, ne a ueteribus quidem Astrologis (qui longè maiorem quàm Neoterici in his adhibuerunt diligentiam) adeo certò peruestigatæ sint, quin copiosa adhuc in ijs lateat ambiguitas. At demus, tum Siderum exactam motuum numerationem, tum etiam Vires & Naturas nullatenus ignorari, nihilominus tamen ad aëreæ mutationum infallibilem prædictionem nequaquam pertingemus. Non enim solius Cœli & Siderum ratio hic habenda venit, sed ipsa etiam Tellus, cum alijs vicinis Elementis, non minimè una cooperatur. Ne enim hæc easdem Siderum influentias eodem modo perpetuò recipit, Vnde fit, ut una eademq; Stellarum dispositio, etiam in uno & eodem Terræ situ, similiq; Anni tempore, diu. j. modo sæpenumero agat. Hanc uerò ab inferiori Elementorum natura, Terrestriq; (ut ita loquar) Astronomia, contingentem Influentiarum uarietatem, nullus uel diligentissimus Astrologus sufficienter præuidebit; Siquidem in his nulla regularis & constans ratio præfiniri potest. Ipsa etiam Meteororum materia, adeo fluxa & instabilis existit, ut casu potius, quàm certa aliqua lege, agitari uideatur. Nam & uariam, sua spontè, nullis Sideribus impellentibus, induit metamorphosin, & nunc in hanc, nunc in aliam naturam diuersimodè

Bb

transf.



transplantatur, quam uentorum quoque imperferutabilis potestas pro libito hac illac commouet, ita ut si qua nubes pluuijs fecunda uentorum impetu irregulari, in certi alicujus loci uerticem impellatur, pluuiam illic demittet, cum tamen in propinqua uicinitate, serenitas amoenauigeat. Imò uerò non raro contingit, totum Hemisphaerium in aliquo Horizonte, densissimis obduci nubibus, cum tamen in alio, 20 aut 30 ad summum miliaribus remoto, Caelum uersum lucidissimum, nè una quidem apparente nubecula, conspiciatur. Non enim aliè ascendunt uapores, unde nubes ceteraq; Meteora generantur. Demonstratur siquidem à Visione in Opticis, supremum ad quem pertingunt locum, non distare à terræ superficie, nisi 12 Miliaribus nobis usitatis, quamuis rarissime conspiciuntur. Sæpenumero enim nubes, non plus duobus aut tribus miliaribus, à terra remouentur, unde fit, ut eadem Meteora, in non adeò multum distitis terræ partibus, similiter nequaquam animaduentantur. Cum uerò Cæli positus in tantillo terrarum interuallo, nullam perceptibilem alterationem admittat, hanc diuersitatem præuidere, omnem Ingenij humani solertiam excedit. Præterea non raro contingit, generales Influencias, ex uniuersali quadam causa, quæ particularioribus derogat, prouenire, ita ut omnia, quæ in considerationem adhibenda sunt, Astrologus, licet ipso Argo oculatior, uix undiquaque perspicit. Nolo hoc loco Theologorum irrefragabilem adungere sententiam, quòd Deus Author uniuersi, suo arbitrio, etiam absq; secundarijs causis, Temporum naturas disponat, id quod nemo Astrologorum, etiam inter Ethnicos, unquam inspicari tentauit. A Physicis enim prædictionibus, liberrimam primæ causæ actionem ubique excipi, neminem latere arbitror. Cum itaq; tot concurrant, ad aures mutationem in quolibet Horizonte, citra errorem præuidendam, apud intelligentes & rei difficultatem penitus perpendentes, si non semper metam in hisce prædictionibus attigerimus, excusationem facile merebimur. Neq; enim eo consilio, has de aëris statu conjecturas Astrologicas adornauimus, quòd sperarem, me ubique ipsissimum ueritatis scopum collimaturum, sed saltem, ut ad singulos dies, annotatis Siderum, quæ coincidunt, dispositionibus, & considerata, tempore præcipuarum Syzygiarum Luminarium, Cælesti constitutione, aures mutationem hinc prouenientem experiri, hacq; ratione pleniorẽ aliquam in hac Astrologiæ parte certitudinem assequi liceret. Quo autem ordine totum hoc negocium tractarim, quaq; Methodo hoc Diarium absoluerim, nunc explicare aggrediar.

Primum Comete illius, qui Anno præcedente, Mensibus Octobri & Nouembri, sub signis X, V, & U cernebatur, Observationes exactas, & de ipsius significationibus, ab Astrologia petitas conjecturas, in medium adduxi, idq; non tantum ob id, quòd Cometarum apparitio admodum rara & serè miraculosa existat, unde eorum descriptio, tanquam res magni momenti, à plurimis cupide desideratur, sed hanc etiam ob causam, quòd generalis quædam hujus anni Astrologica prædictio, ab hoc ipso Cometa, non ineptè deriuetur, cum uerosimile sit eum præcipuos & euidentiores effectus, hoc præsertim Anno, exhibiturum.

Post Comete hujus explicationem, Quatuor Anni temporum, per Solis in Æquinoctialia & Solstitialia puncta ingressum, Astrologicam dijudicationem subiunxi. Tempora uerò, quibus Sol Cardinalia puncta subit, ex ipsius TYCHONIS, Heri mei, in motu Solis,



lis, per precedentium aliquot Annorum accuratas observationes, facta restitutione, mutatus sum, quæ quantum ab utraq; supputatione, tam Alphonsina quàm Copernicana discrepent, uterq; calculus, una assignatus, manifestum reddit.

Deinde ipsam Diarj, per singulos Menses cum suis diebus, descriptionem aggressus, eam tali forma comprehendere placuit, ut in antecedente latere, duæ primæ columnæ, mensium dies indicarent, idq; tam iuxta annum Iulianum ueterem, quàm eiusdem non ita dudum, per decendij ablationem, factam innovationem. Licet enim, in nostris Regionibus, Neoterica illa Calendarij forma non sit approbata, tamen quia Diarium hoc, ad ea etiã loca, ubi eius usus receptus est, proculdubio perueniet, volui utriq; parti hoc modo consulere.

Tertia Columna, Festa, quibus certi dies communiter denominantur, idq; saltem iuxta antiquam illam, qua nos utimur, anni rationem, exhibet.

In Quarta & Quinta serie, utriusq; Luminaris locus, ad Meridiem singulorum dierum annotatur. Vbi Solis motus scrupulosè indicatur, idq; secundum Tyronicam, de qua dixi, in motu Solis, ex ipso Cœlo diductam emendationem. Quicunq; uerò Cœlum ipsum, non fallacibus Instrumentis, accuratè introspicere nouit, iudicabit, quanto beneficio Astronomiæ cultores Herus meus affecerit, quòd tam absolutam Solaris cursus rationem, diu frustra desideratam, in hoc Diario publicare (maiori fortè rerum Astronomicarum emolumento, quàm quiuis animaduertit) mihi liberè concesserit.

Sexta distinctio, Planetarum inter se insigniores configurationes, pro loci capacitate, continet. Septima uerò, eorundem cum illustrioribus quibusdam fixis Sideribus, in nostro Horizonte, exortus & occasus manifestat.

In alterius lateris primo ordine, Octogonicæ cœli constitutiones, quales tempore præcipuarum Syzygiarum Luminarium incidunt, conuenientibus figuris exprimuntur. Quòd uerò Octogonariam potius quàm Duodenariam diuisionem in Thematibus, hisce designandis elegerimus, suas habet ab ipsa Experientia stabilitas rationes, de quibus nimis longum foret, hoc loco sufficientem commemorationem insituere.

Secundus ordo Tempora Nouiluniorum, Pleniluniorum, et ambarum Quadraturarum indicat, unaq; breuem explicationem generaliorum in aure statu constitutionum, quales ipsas Syzygias Luminarium producere uerosimile est, singulis Figuris annectit. Tempora autem harum configurationum, motui Solis emendato (de quo prius dixi) imitantur, Quare non mirum erit, si ab usitatis supputationibus sæpenumero sensibilibiter dissentiant.


Tertio ordine, aure mutationes particulares, certis diebus, in ultima eiusdem lateris columna, adaptantur, ea ratione, ut dies illi, ad quos è regione annotatus aure status pertinet, lincola quadam transuersa dirimantur.

Quemadmodum uerò ab initio testatus sum, hanc Astrologiæ partem, quæ circa Meteorologicæ prædictiones uersatur, ob varias causas, plurimis erroribus obnoxiam esse, sic etiam in his, quas assignaui de aëris Qualitatibus, coniecturis Astrologicis, si non ubiq; euenire respondeat, tuum erit beniuole Lector, perplexam rei propositæ difficultatem perpendere, omniaq; candidè interpretari. Vale.



# DE COMETA SEV STELLA CRINITA ROTVNDATA, QUÆ ANNO

anteccedente, in Octobri & Nouembri  
apparuit.

 Anno proximè elapso 1585, Octobris Die 18, inter  
Horam 9 & 10 vespertinam, cum Sidera, more  
consueti, hic Vraniburgi Obseruaremus, animad-  
uersa est diuersa quædam ab iis, quæ Mundo coeua sunt, Si-  
deribus, circa linum Piscis meridionalis apparere Stella,  
ex eorum genere, quas Crinitas Veteres appellarunt; cuius  
magnitudo Fixas primi honoris aliquantulum excedebat;  
Non tamen luminis claritate, & scintillantibus radiis, eas  
æmulabatur, sed tenebroso, subpallido, & obtuso lumine  
prædita erat, adeò ut nebuloso gyro Cancræ, quem Præsepe  
vocant, quàm similima appareret. Fuit etiam undiquaq;  
rotunda, compactior quidem & lucidior aliquantulum in  
sui medietullio, sed circa extremitates rarior, atq; obscurior:  
nullamq; caudã in longum ab ulla sui parte, veluti aliàs ut  
plurimum in Cometis fieri solet, protendebat; siue quòd reue-  
ra nulla sui parte oblongior fuerit, siue quòd caudam illam  
si quam fortè habuerit, sursum à nobis auerterit; eò quòd  
circa Solis oppositum, toto durationis tempore versaretur, in  
cuius contrarias partes, Cometarum caudas quàm proxi-  
mè extendi, crebra experientia compertum est. Fuit autem  
hec Crinita Stella, prædicto tempore, quo hic primò conspe-  
cta est, propè tertiam in nodo lini ~~x~~ Australioris, distans ab

ca



7  
ea versus Polum, Gradus 1. Scrup. 13. Hinc successivè, iuxta Signorum ordinem, progressa, Arietis constellationem pertransiit, & inde versus Septentrionem Tauri Sidus accedens, inter Caput Algol & Pleiades, circa medium Novembris, conspici desit.

Ut verò huius Crinitæ Stellæ apparentiæ, per totam ipsius durationem, exactius innotescant, è quàm plurimis iidemq; minimè fallacibus Observationibus, oportuna serenitate per Tychonica Instrumenta factis, seligemus ea præsertim loca, quæ tunc, cum non longè à Meridiano abesset, quàm proximè habere licuit, obtinere visa est; hæcq; ad singulas noctes, quibus conspici poterat, ordine recensēbimus.

Die 18 Octobris, cuius sequente nocte hæc Crinita Stella primum hic (ut dixi) conspecta est, fuit Hora à Meridie 11. M. 10 ipsius Longitudo in 19 G. 33. M. v. Latitudo 3. G. 28 M. Meridion. Ascensio verò Recta 19. G. 22 M. & Declinatio 4 G. 28 M. Bor.

Sequenti die non erat in nostro Horizonte serenum, verum Die 20. Hora P M. 11. M. 30. observata est eius Longitudo in 23. G. 41. M. v. cum Latitud: 1 G. 40 M. Meridionali. Et Ascensio Recta 22 G. 32 M. cum Declinatione 7 G. 40 M. Boreali.

Die 21, rursus nostrum Hemispharium erat nubibus obductum. Quare 22. die, cum serenitas commoda restitueretur, dimidia Hora ante mediam noctem, Longitudo eius in 27 G. 27 M. v. visa est, cum Latitudine Meridio-

Bb 3

nali



nali, 0 G. 5 Min: cum semisse, & Ascensio Recta 25 G. 30 Min: cum Declinatione 10 G. 31 Min: Bor.

Deinde ab hoc die, usq; in Quartum Nouembris, nulla fuit hic constans serenitas, sed perpetue ferme obscuritates, imbris & tempestatibus referta, Siderum aspectum intercludebant. Et si qua momētanea serenitas interea concederetur, Luna suolumine, Crinita huius per se admodum tenuiter apparentis conspectum, quò minus Instrumentis obseruaretur, offuscabat. Hoc itaq; Die 4, restituta aliquali serenitate, H. 10 M. 30 P.M. deprehensa est Cometa huius Longitudo in 13. G. 16 M. 8 cum Latitudine Bor. 6. Gra. 20 M. Ascensio verò Recta 38 G. 45 M. cum Declinatione 21 G. 54 M. Bor.

Die 5 Hor. 11. M. 15, fuit eiusdem Longitudo in 14 G. 9 M. 8 & Latit: 6 G. 39 M. Bor. Ascensio Recta 39 G. 33 M. & Declin. 22 G. 28 M.

Die 6. H. 11 M. 40. Longitudinem habuit in 14 G. 58 M. 8 Latitudinem verò 6 G. 55 M. B. & Ascensionem Rectam 40 G. 17 M. cum Declinatione 22 G. 58 M. Borea.

Die 7 Hora 8 M. 15, fuit ipsius Longitudo in 15 G. 36 M. 8 cum Latitudine 7 G. 6 M. Sept. & Ascen. Recta 40 G. 53 M. & Declin. 23 G. 21 M. Septen.

Postea Die 9 Hora 9 M. 30 P.M. animaduersa est eius Longitudo in 17 G. 0 M. 8 & Latit: 7. G. 32. M. Bor. Ascen. Recta 42 G. 10 Min: & Declin: 24 G. 11 M. Sept.

Die 12 H. 9 M. 20 P.M. fuit eiusdem Long: in 18 G. 47 Min:



*Min: 8. Latit: 8 G. 7 M. Sept. 5<sup>o</sup> Ascen. R. 43 G. 51 M.  
cum declinat. 25 G. 15 M. Bor.*

*Post hunc diem, licet hec Crinita Stella adhuc triduum  
usq; in 15 Nouemb: aliquatenus acutissimè intuenti vide-  
retur, tamen adeò tenuis extitit, ut nullo Instrumento foret  
observabilis. Nec post diem 15 amplius uspiam animad-  
versa est.*

*Ex his locis ad certa temporum momenta accurate ob-  
servatis, per Triangulorum Sphericorum rationes, demon-  
stratur, Cometam hunc suo ductu descripsisse quidem por-  
tionem circuli in Sphaera maximi, qui tamen aliquantulum  
variabilem ad Ecclipticam et Æquatorem obtineret incli-  
nationem, idq; motu quodam ordinato & regulari. Nam  
die 18, quo primum nobis visus est, inclinabat eius ductus  
ad Ecclipticam P. 23 M. 17. Ultimo verò die, quo obser-  
uabatur, videlicet 12 Nouëbris, fuit eadem inclinatio ad Ec-  
clipticam P. 21. M. 34. In hunc enim modum successiue  
decresebat ad Ecclipticam inclinatio. Ad Æquatorem  
verò fuit Die 18 Partium 45 cum semisse ferè, quæ etiam  
pedetètim minuebatur, ita ut Die 12 Nouemb. fuerit G. 44  
Scrup. 17. Ex quibus colligitur, Cometam hunc descripsisse  
suo motu portionem circuli, ad Æquatorem quidem incli-  
nantem per dimidium fermè Angulum Rectum, ad Ecclip-  
ticam verò, per Anguli Recti partem quasi quartam, quod  
consideratione dignum iudico.*

*Pertransiit autem hic Cometa ductus Æquatorem,  
circa*



circa finem 15 Gradus ab intersectione verna. Ecclipticam  
verò in 27 G. 38 M. v, idq; D. 22 Octobris, Horis elapsis à  
Meridie 14. Minutis 40.


Colligitur insuper ex antecedentibus Observationibus,  
Cometam in eo arcu circuli maximi, quem motu suo pro-  
prio designavit, ab initio celerius, in fine verò tardius proces-  
sisse; idq; ea ratione, ut post mediam noctem diei 18 Octo-  
bris, habuerit in hoc arcu proprio, motum diurnum, 2  
Graduum, 17 M. Die 20, Graduum 2 M. 5. Die 22. G. 1.  
M. 55. Atq; ita successivè inhibebat cursum suum, donec is  
inter 4 & 5 Nouemb: 54. Inter 5 & 6 Nouembris 50  
Scrupulorum fuerit. Circa ultimum verò tempus quo à  
nobis observatus est, videlicet die 12 Nouembris, motum di-  
urnum saltem 34 Min: obtinuit. Apparet itaq; hunc Co-  
metam non irregulariter, sed motu ordinario & proportio-  
nali, cursum suum pedetentim retardasse.

De Parallaxibus huius Crinitæ, è quibus ipsius à Ter-  
ra distantia colligitur, quia res hæc, cum non breuibus ab-  
soluatur, plenè hic tractari nequit, id saltem hoc loco indica-  
bo, eas admodum fuisse exiguas, vixq; perceptibiles, ut ne-  
cessarium fuerit, Cometam hunc in altissimo Æthere, idq;  
nò multum à Sphæra Solari remoto intervallo, cursum suum  
absoluisse, nedum ut in suprema Aeris regione, longè infra  
Lunam ageretur, velut Peripathetici, in omnibus Come-  
tis haud aliter fieri posse, hætenus nobis persuadere conati  
sunt.

Demon-



Demonstrationem verò huius rei sufficientem, & nulli  
ambiguitati obnoxiam, obtinebimus, quando ea quæ Herus  
meus de toto hoc Cometarum negotio luculenter conscripsit,  
in Publicum prodierint. Illic enim è quam plurimis & mi-  
nimè fallacibus Observationibus, Geometrica certitudine  
conuincetur, non saltem hunc Cometam, sed eos etiam, qui  
præteritis annis conspecti sunt, nequaquam in Elementari  
Regione, sed in ipso Cælo longè supra Lunarem Spheram  
exstitisse. Id verò ab ætherei Mundi Natura non adeò  
alienum esse, velut Aristotelici opinantur, Noua Stella, quæ  
Anno 72 circa Constellationem Cassiopeæ, in ipsa Octaua  
Sphæra, supra omnium Planetarum Orbes, necessariò con-  
stitit, euidentissimè comprobauit. Sed non est huius loci de  
his copiosius tractare, siquidem, ut prius dixi, longè maio-  
ris sunt momenti, et pleniorẽ requirunt demonstrationem,  
quam quæ breuiter, leuiq; negotio, absoluatur. Quare in  
hunc modum sufficienter expositis iis, quæ ad huius Cometa  
motum toto eo tempore, quo nobis conspiciebatur, perti-  
nent, ad Astrologicum de ipsius effectibus Iudici-  
um, quatenus huius Artis beneficio non-  
nulla probabiliter in his coniectare  
licet, progrediemur.




Cc

DE



DE HUIUS CRINITÆ STELLÆ  
effectibus Conjecturæ Astrologicæ.

 *Væ de Phenomenis huius ascititiæ Stelle hactenus exposuimus, ea, et Observationibus, per Instrumenta minimè fallacia diligenter habitis, & Fixarum, quarum in dimensionibus usus erat, ad amussim repositis locis, & per Triangulorum Sphæricorum rationes scrupulosè adinuentis Numeris, nulli ambiguitati obnoxia esse comprobantur. De Effectibus verò, quæ nunc subiungenda veniunt, non adeò firmis innituntur fundamentis, & Experientia (cui hoc loco standum esset) in ipsis Mundo cœvis Sideribus, sæpenumerò dubia & fallax existit, nedum in his rarissimè apparentibus novis generationibus. Quia verò maiori desiderio à quamplurimis expetuntur Predictiones, quàm Motuum ratio, etiam hac in parte aliorum votis, quantum in me est, non sum defuturus. Probabiles itaq; coniecturas, de huius Comete significationibus, generaliter indicabo, quas tamen nequaquam pro infallibili prænotione, quæ nullam euentuum frustrationem admittat, vendito. Licet verò absolutam certitudinem, in his prævisionibus, nulli mortalium patere existimem, non tamen cum quibusdam, aliàs apprime eruditis viris, sentio, qui ut Cometas omnis Influentiæ expertes esse, plausibiliter obtinerent, superioribus annis suas quasdam opinabiles rationes publicarunt. Nullatenus enim verosimile est, tanta Cometarum Corpora, quæ sæpenumerò mole sua ipsa terra*  
*non*



non multò minora existunt, interdum etiam eam adæquant,  
vel nonnihil exuperant (velut in hac Crinita ab initio fa-  
ctum esse, diameter visibilis ad ingentem distantiam colla-  
ta comprobavit) tanquàm otiosa quædam in Cælo spectacu-  
la exhiberi, cum Deus & Natura, ne in minimis quidē &  
Terrestribus rebus, frustra aliquid agat. Nec obstat, quòd  
Astrologorum in his vaticinia sæpenumerò frustrentur;  
Non enim eorum qui Artem aliquam exercent, errata,  
Arti fidem derogant: multoq; abstrusior est Cometarum  
Natura, & Influentia, quā ut ullis humani Ingenii viribus  
satis explorari queat. Nec semper mala, ut pleriq; exi-  
stimant, ominantur, quin potius nonnulli ex illis, qui præ-  
sertim beneficarum Stellarum Naturæ assimilantur, salu-  
britatem, fertilitatem, & leta prosperaq; omnia præsagiunt.  
Quapropter, cum non ubiq; in rebus tam absconditis, veri-  
tatis nucleum introspicere liceat, ingenii nostri imbecillitas  
potius culpanda, quàm ostenta diuinitus hominū causa ex-  
hibita, temerè eleuanda.

Verum ut ad rem propositam accedamus, in considera-  
tione Effectuum huius Comete, has potissimum Quæstiones,  
pro Ingenii modulo, Astrologicè discutiam. Primum  
quæ genera Euentuum portendat. Deinde, quibus Regio-  
nibus & Populis. Tandem, quo tempore & quàm diu vires  
suas manifestabit.



QVÆ autem de generibus euentuum considerata ve-  
 niunt, abstrusiora ob id euadunt, quòd nullū certum prin-  
 cipiū detur, à quo Iudicium hoc desumatur. Si enim primus  
 Cometarū exortus, quò ad certum Cœli locū, unā cum reli-  
 quarū Stellarum ad hunc Configuratione, et totius Syste-  
 matis Cœlestis positu, certò nobis constaret, procul dubio de Effe-  
 ctibus eorū, eò probabiliorem prædictionē assequeremur. Ve-  
 rùm cū id vix unquam concedatur, id quod proximum est  
 tentabimus, et partim ab ipsa forma, colore & aspectu huius  
 Crinita, partim à cōmixtione & applicatione Planetarum,  
 tum etiam à transitu per Signa Zodiaci, ipsius Influencias  
 indagare conabimur. Pro constitutione verò Cœli assignan-  
 da, quæ potissimas vires obtineat, assumam Tempus Noui-  
 lunii, quod Cometa apparitionem proximè sequebatur, Die  
 10 Octobris Horis à Meridie 11 ferme elapsis. Licet enim  
 à nobis hæc Crinita Stella, Die 18 Octobris, ut superius indi-  
 cauimus, primum animaduersa est, eò quòd in nostro He-  
 mispherio, inde ferè ab initio Octobris, continue Obscurita-  
 tes Cœli & Siderum conspectum interdicebant, nihilominus  
 ab exemplari literarum Illustrissimi Principis Guilielmi  
 Landtgrauii Hassiæ, ad Nobilissimum & Astrologiæ per-  
 amantem Virum, Dominum Henricum Ranzouium de  
 Bredenberg, Vicarium Regium in Holsatia per scriptarū,  
 Hero meo transmissio, colligitur, per integrum decendium  
 antea, hunc Cometam à dicti Illustrissimi Principis Ma-  
 thematico Christophoro Rothmanno, obseruatum fuisse:  
 idq.



id<sup>7</sup>. Die 8 Octobris, circa nonam vespertinam, loco ipsius  
tunc in 23 Gradus, cum Latitud. Meridionali 14 Part.  
inuento, quod motui huius Crinitæ à nobis deprehenso, si is  
servata incessus Analogia in eum usq<sup>2</sup> diem anticipetur, non  
est inconueniens; fieri etiam potuisse, ut paucis aliquot  
diebus adhuc prius effulserit, facile cōcesserim. Quapropter  
cum Cometa huius locus, quem circa prima initia obtinuit,  
propè maxima coniunctionis limites, quæ Anno 1583 vl-  
timis diebus Aprilis in 21 G.\* contigit, admodum partili-  
ter coincidat, verosimilimum est eum Coniunctionis huius  
præ cæteris Magna, magnos etiam effectus, qui proximis  
Annis instant, maturare, eorundemq<sup>2</sup> quasi Prodromum  
quendam existere. Quantum verò ad ipsius proprias si-  
gnificationes attinet, quas ex ipsa forma & luminis atq<sup>2</sup> co-  
loris habitudine colligere licet, siquidem hæc erat obscura,  
sublimida, nebulosa & inamœna, plurimumq<sup>2</sup> à benigna-  
rum Stellarum claro & radiante lumine diuersa, porten-  
duntur ex Aëris et aliorum Elementorum infectione, mor-  
bi varii, & atroces, populariter serpentes, inprimis verò  
Pestifera lues latè grassans, & quamplurimos mortalium  
sua contagione absorbens. Id quod nebulosarum Stella-  
rum Natura, præsertim gyri illius Cancræ, quem Præsepe  
vocant, cui hic Cometa admodum similis extitit, proprium  
esse, Ptolomeus quodammodo astipulari videtur, dum  
has ipsas in Cancræ pectore obscuras Stellas, suffocantes,  
Terras quatientes, caliginemq<sup>2</sup> offundentes, nuncupat.



Documentum eius rei, nimis certo euentu, praeuit  
Coniunctio Magna, quae Anno 1563 in ultimis Gradibus  
♄, propè huius Asterismi nebulosum gyrum, cui Cometa as-  
similabatur, contigit, quam vniuersalis pestis per totam  
Europam, innumerabilia Hominum millia interimens,  
proximis aliquot Annis subsecuta est. Portendit insu-  
per obscuram, nubilam, & inamœnam Aeris constitutio-  
nem, plurimis nebulis & humiditatibus, densisq; nubibus  
& ventis vehementibus, crebrisq; tempestatibus, refertam.  
Inundationes quoq; & Terramotus in quibusdam locis  
suscitat. In rebus verò Mundanis, fraudulenta & occul-  
ta consilia, proditioes & rebelliones crebras. Hinc mul-  
torum strages, ingentesq; calamitates subsecuturas mina-  
tur. Hanc verò infausam & maleuolam Crinitæ signi-  
ficationem, plurimum corroborat Saturni Stella, admo-  
dum infelicitè posita in v suo casu, simulq; Retrograda &  
Occidentalis, cui Cometa statim post primam apparitio-  
nem, corporaliter applicuit, utroq; Meridionalem Latitu-  
dinem obtinente, ipso tamen Saturno supra Cometam eleua-  
to; & quod plurimum vehementiae in nocendo addit, ambo  
circa apicem Medii Cœli in Nouilunio proximè sequente  
per mutuam applicationem iungebantur, velut subsequens  
figura indicat.

Patet itaq; quòd Cometa hic cum Saturni Sidere ma-  
gnam habuerit conspirationem, cui etiam ipsa forma &  
colore suo plumbeo assimilabatur, ideoq; ipsius Effectus, Sa-  
turni



turni male dispositi naturam potissimum emulabuntur.



Quapropter, prater morbos Epidemicos passim saevientes, Cronicas etiam aegritudines late suscitabit, ut Quartanas diuturnas, Apoplexias, Epilepsias, Paralyfes, Marcores, Catarrhos periculosos, morbosq; Melancholicos, & è Splene atraq; bile originem ducentes, idq; potissimum in iis Corporibus,

quæ his affectionibus præ ceteris obnoxia existunt. Rebus etiam è Terra nascentibus, & victui Hominum ceterorumq; animantium necessariis, hic Saturninus Cometa non exiguum detrimentum minatur, unde Annonæ caritas & Fames, in multorum perniciem late saevient, eruntq; inter Homines, luctus, terrores & magnæ angustia, crebraq; exilia & persecutiones multiplices. Quia verò hic Cometa sub Signo \* Exortus est, in □ Iouis in suo Detrimento Retrogradi, Religionis & mutationis Legum causa, graviore adhuc tumultus & clades, quàm priora tempora tulerunt, minitari videtur, præsertim cum non longè ab Æquinoctii puncto inciderit, quod, teste Ptolomæo, Sacrorum significationem habet. Plebis insuper calamitosum statû, & seditiones inauspicatas, è Dodecatemorii Piscium Natura, non obscure



obscurè portendit. Cumq; hic Signiferi locus, in quo Cometa incœpit, Triplicitati Aquæ deputetur, copiosas & intempestivas Humiditates aliquandiu excitabit, quas tamē ob festinum in Arietem, qui de Trigono Igneo est, transitum, non minus immoderato calore et siccitate vicissim compensabit. Varia simul in Aëre prodigia & Meteora insolita apparebunt. Navigationes etiam & maritima negociationes periculose erunt, crebraq; audientur naufragia, ob tempestatum increbrescentem vehementiam; quod à Cometa huius influxu non alienum esse, dum is adhuc existeret, euidenter patuit. Siquidem circa 26 diem Octobris cum Luna Ætherei & Elementaris Mundi internuncia à Saturno defluens ipsi Cometa applicaret, tanta in nostris Oris Ventorū Tempestas inualuit, flante intensissimè Noto & Libano, quantam aliquot annis precedentibus, nemo nostratium meminit: quæ etiam non exigua damna Terra mariq; dedit. Veluti aliàs quoq; perdurante hoc Cometa Ventorum impetuosi flatus solito crebriores & turbulentiores extiterunt. Præterea licet hic Cometa Saturni naturam propriè & principaliter referebat, cum Marte tamen non minimam simul analogiam obtinuit, eò quod tempore Nouilunii eius apparitionem proximè sequentis in 7 Gradu v (sub cuius etiam Signi ultimis partibus Ecclipticam pertransiuit) versaretur, ipso Marte & Cometa & Saturni locum disponente. Erunt itaq; Effectus ipsius à Martis etiam significatis non admodum alieni, & morbis Cronicis de quibus su-



bus supra dixi, acutos eq̃ cholera flaua efferuescentes, inter-  
miscbunt. Inprimis verò hostiles inimicitia, & bellici fu-  
rores, non sine multorum cede & sanguine, latè seuiant, In  
quibus tamen plura dolo, occultis technis, insidiis, & prodi-  
tionibus, quàm aperto Marte, peragentur. Externi etiam  
alicuius hostis aduētus portendi videtur, qui à Meridiona-



libus Terra partibus pro-  
grediens, Borealiores infe-  
stabit. Plurimorum itaq̃  
Hominum interitus, non  
solum peste et morborū va-  
riis generibus (prout supe-  
rius indicari) sed etiam  
bello & hostilibus incurso-  
nibus ab hoc Cometa presi-  
gnificantur. Quod etiam si-  
tus ipsius in Octaua domo,

eo tempore, quo Eclipticam pertransiuit, plurimum confir-  
mat. Hunc enim Caeli locū mortiferam & luctuosam ha-  
bere denunciationem, Astrologi consentiunt. Ut vero  
breuibus totum negotium absoluam, siquidem Cometa per  
se, ipso aspectu tenebroso portentosus, utriusq̃ malefica natu-  
ram participauit, Angularisq̃ in Nouilunio, & in transi-  
tu per Eclipticam, in Octauo loco extitit, omnia ferè malo-  
rum genera mortalibus, in iis præsertim locis, ubi suos Esse-  
ctus vehementiùs intendet, impendere minatur.

D d

men



men unà considerandum venit, quòd veluti hic Cometa ex-  
ilis, rarus, nec euidenter apparens erat, sic etiā Effectus ip-  
sius futuros obscuros, tacitos, & latenter serpentes, nec subi-  
tò vehementes, qui furtim et paulatim plus damni inferent,  
quàm confestim in oculos incurrendo facile animaduerta-  
tur. Quod verò ab initio dixi, Cometam hunc Prodro-  
mum quendā existere Effectuum Coniunctionis illius ma-  
xima nunc vigentis, id non ita accipiendum erit, quòd Syno-  
dum illam ponderosissimam, per se, infelicem & deteriorem  
rerum statum portendere existimem, sed potius, cum Septi-  
ma sit à Mundo condito (presupposita ea ætatis Mundi nu-  
meratione, quæ communiter recepta est) & Sabbatismi  
Mysticam significationem obtineat, prædominantibus etiam  
in hoc Trigono Igneo, qui nunc instat, beneuolis Planetis, &  
alias multas ob causas, de quibus nunc non est dicendi locus;  
sperandum erit omnium rerum conditionem, tam in Reli-  
gione, quàm rebus Politicis, in meliorem, perfectiorem, &  
tranquillio rem statum, innouatum iri. Nihilominus si tot  
enormia, & à Vero Rectoq; dissona, quæ per totum Orbem fi-  
unt, in præstantiore Harmoniâ concinnanda sunt, necessari-  
um erit, quàm plurima impedimenta remoueri, impurita-  
tumq; non exiguam defecationem precedere. Eorum  
itaq; malorum, quæ feliciorem proculdubio affuturum re-  
rum statum anteibunt, hic Cometa prænuncijs esse vide-  
tur. Atq; hæc de generibus euentuum sit dixisse satis.



AD REGIONES vero & populos quod attinet, quibus decreta huius Cometae portenduntur, in primis cum Piscibus & Ariete mutuam Analogiam obtinentes designantur. Quae autem loca Terrestria his Signis conueniant, non facile est certo affirmare. Siquidem quae in hoc negotio, communiter ab Astrologis recensentur, nulla euidenti Experientia fidem mereantur. Tribuit quidem Ptolomaeus Piscibus, loca quadam Turcico Imperio nunc subiecta; Et recentiores addunt Calabriam, Lusitaniam, atq; Hiberniam. Arieti verò Britanniam, Germaniam, Vngariam, & Gallia partem idem Ptolomaeus deputat, quibus Neoterici, Poloniam minorem, Burgundiae Ducatum, Silesiam & Sueciam adiungunt. Sed his parum certitudinis subesse suspicor. Meae equidem sententiae, Effectus huius Cometae, in eo praesertim Terra tractu vigeant, qui ipsum Tempore Nonilunii proximè sequentis, in cardine Medii Caeli, una cum Saturno, Angularem & eleuatum habuerunt. Id quod in praecipua & potissima parte totius Europae contigit, à Longitud. Locorum 15 Part. (praesertim versus Meridiem) usq; in Longit. Part. 40 quàm proximè, sub quo Terrae spacio, Hispania, Italia, Gallia, Anglia, Germania, Dania, Noruegia & Suecia, comprehenduntur. Sed imprimis videntur indicari Italia, Germania, & Anglia, eo quod in Italia et Germania, Cometa quàm proximè apici Medii Caeli accessit, & Germania insuper, veluti & Anglia, Signo v, quod Cometa pertransiuit, attribuuntur. Præterea veluti is in



Meridionali Cœli parte incepit, & successiue versus Bore-  
am & Ortum progressus est: Sic etiam virus suum, in Au-  
stralioribus & Occidentalioribus Europa locis, inchoabit,  
paulatimq; versus Septentrionem & Ortum disseminabit.

DE TEMPORE Euentuum restat ultima considera-  
tio, qua licet ab Astrologis non sufficienter declarata sit, ve-  
rosimile tamen videtur, initium eorum futurum in Vere  
huius Anni 1586, quando in Martio & Aprili, non solum  
Sol, sed ceteri omnes Planeta, excepto solo ♄, Signa \* & ♀, in  
quibus Cometa versabatur, pertranseunt. Velut situs etiam  
Cometa in ♄ Solis, ad dimidium ferme Annum Effectus  
deferri insinuat.

Durationem verò eorundem, ad minimum integro  
Anno futuram, inde colligitur, quòd Cometa hic paulò ultra  
unam Luna reuolutionem perseuerauerit. Erunt autem  
ab initio, in Vere & Æstate, intensiores, & deinde paula-  
tim remittentes, in Autumno & Hyeme subsequente, lang-  
uidiores reddentur.

Atq; hac, de Cometa huius Effectibus, generaliter in  
medium prolata, hoc loco sufficiant. Particularem in his  
predictionem instituire, Astrologie metas excedit.

Nunc ad Diarium, eo Ordine quo ab initio propo-  
posuimus, absoluendū, procedamus, et à qua-  
tuor Anni Temporum descriptione  
exordiamur.

De



## DE HYEME.



**H**yemem ordiuntur Astrologi ab Ingressu Solis in Tropicum ♋, quando dies, in Solstitio Hyberno, est omnium breuissimus, noxq; longissima, quod secundum TychoNICAM restitutionem in motu Solari, fit Anno præcedente, Decembris Die 11 Horis à Meridie elapsis 8. M. 33. in tali Cæli & Siderum positu, qualem adiuncta duodenaria diuisio representat. Si pro tempore huius Solstitij constituendo, Alphonsinam supputationem sequuti fuerimus, inueniemus Horas à Meridie saltem duas cum 8 Scrupulis numerari, deficientibus Horis 6 Scrup. 25. Coperniana uero è Prutenicis

Tabulis petita supputatio, dabit Horas à Meridie completas ferè 18, abundantibus Horis 9 Scrup. 25. In tanta enim differentia uterq; calculus ab ipso Cælo deuiare, per exactas observationes deprehenditur. Quantum uero ad Astrologicum & Meteorologicam huius Hybernæ Cæli Constitutionis dijudicationem attinet, prærogatiua penes ♄ & ♀ esse uidetur, non sine aliquo Iouis testimonio. Nam ♄ disponit Lunæ locum, cuius quadrato ipsa etiam proximè applicat. ♀ uero Angulum Imi Cæli, in ☐ Ascendentis, occupat. ☿ ad culmen Cæli tendens, supra alios Planetas eleuatur. Ex horum & aliorum etiam Siderum positu indicatur Hyemis constitutionem futuram imprimis obscuram, nubilam, inamœnam, & plurimis nebulis obnoxiam, rarissq; serenitatibus refertam, uentosam insuper, & tempestuosam. Quantum uero ad gelu & frigus attinet, uehementia quidem non exigua indicatur, quæ tamen non continuè durabit, sed subinde in obscuras, & nebulosas, humidassq; resolutiones transformabitur. Pro maiori enim parte obscuritates, & densitas nubium, ut dixi, significantur. Morbosa insuper erit hæc Hyemis constitutio, & tussēs, defluxionesq; è capite ad inferiora Membra, aliosq; consimiles morbos pariet. Applicatio siquidem Lunæ ad Quadratum Saturni, & ☿ Martis, admodū noxia existit, cō quòd circa sextam domum contingat. Verū cum Iouis beneuola Stella, ad Cæli apicem contendat, & supra alios eleuetur, ipsa etiam benefica Venere, in Angulo quartæ domus partiliter constituta, erunt omnia mitiora, & in nostris Regionibus minus noxia existent.



## DE VERE.



Ernum Tempus ab ingressu  
Solis in ♈, quo Æquinoctium  
ob id Vernalē dictum, contin-  
git, incipiūt Astrologi. Quod  
iuxta has ipsas Tychonicas Obseruationes,  
et recentiores correctiones in calculo Solaris  
Motus, accidit hoc Anno, D. 10 Martij.  
H. 9. M. 2. PM. Licet Alphonsinus calculus  
Æquinoctium hoc, Horis 3 M. 13 PM fieri  
constituat, sex propemodum horis citius;  
et Copernicus in 22 Horas PM. idem re-  
ponat; ideoq; totis 13 Horis iusto tardius,  
abundante plus quā dimidio die. Videant  
itaq; qui Anni Revolutiones, ex ingressu So-  
lis in ♈, siue ex Alphonsina, siue etiam Co-

perniana supputatione instituunt, deq; tota Anni constitutione hinc iudicium ferunt, quantū  
in ipso Astronomico Fundamento hallucinentur, sed ut Astrologicam in prædictionibus veri-  
tatem, quæ priori innititur, multoq; intricatior existit, plenius assequantur. Sed de his nunc non  
est differendi locus. Quantum itaq; ad Vernalem Cæli positum attinet, quem tēpori prædicto,  
quod cum cælitus apparente Solis motu conuenit, adaptatum, hic assignamus, præcipuam  
Iurisdictionem Maiors sibi vendicat, ob Ascendentis et utriusq; luminaris dispositionem.  
Verum quia is a Sole combustus est, minus efficaciter operatur, ideoq; potius Vires Saturno  
tribuuntur, cui Luna proximè corporaliter applicat. Sed et ♄ Stella non parum potest,  
in cuius ♄ partili Luna existit. Quapropter Veris dispositionem maxima ex parte obscu-  
ram, nebulosam, humidam, et inamœnam futuram iudico, quæ tamen nonnunquam quasdam  
letas serenitates intermiscet. Minus etiam salubris existet, non saltem ob confluxum Plane-  
tarum circa Sextam domum, sed quia omnes in ♄ et ♈ (excepto solo Ioue) reperiuntur,  
quæ duo dodecatemoria; Cometa Mense Octobri et Nouembri proximè elapsi anni conspec-  
tus, pertransiuit, Quare Vires et effectus huius Cometae, hoc Verno Tempore plurimū  
intenduntur, et procul dubio contagiosorum Epidemicorum morborum noxas

parient, aliasq; lentas et Chronicas ægrotudines inducent; Veluti

hec et alia superius inter Cometae Effectus co-  
piofius indicantur.



D.



## DE ÆSTATE.



**S**olstitium æstiuum, quod Astrologis Æstatem inchoat, contingit iuxta hanc Neotericam restitutionem in motu Solis, Iunij die 11 hora 13. Minuto 11. PM. a quo Alphonsina supputatio, tribus quartis unius horæ, abundat. Coperniana uerò ratio excedit Horis 5 cum duabus tertijs, reponens illud in horas 4 Meridie 18. M. 50. Constitutio autem Cæli in ipso Solstitio, qualis hic adiuncta est, indicat prærogatitas penes h. esse, eo quod is iam primum supra terram exortus, solusq; supra alios omnes eleuatus, in ♄ partem Solis existat, signumq; ♄ ingreditur, qui etiam Lunam in sua Triplicitate constitutam, per Trinū

partilem intuetur. ♄ etiam aliquid juris obtinet, eo quod is pariliter Soli misceatur, & C. loz cum disponat, perq; Sextilem partilem afficiat; Sed ♄ Martis Stella in ipso Horoscopo cum Hyadibus constituta, non parum juris sibi uendicat. Ex horum itaq; Planetarum Natura, Æstatis dispositio dependet. Saturnus autem calorem remittit, obscuritatq; plurimas & inamœnas parit, ♄ uentos & tempestates adauget. Martis uero constitutio circa Orientis limites, imbres, procellas, & fulmina atq; tonitrua crebra intermiscet. Licet uero hæc ita se habere, quantum ad hanc æstiuam Cæli constitutionem attinet, uerisimile appareat, tamen si altiori & generali quodam indagine, quæ particularioribus derogare solet, negotium hoc perscrutemur, probabilius erit commixtionem tot Planetarum, Mense Martio & Aprili, in signo ♋, quod igneæ naturæ esse Astrologi ratiocinantur, ut plurimum ætuosos ardores & siccitates, per totam ferè hanc æstatem, excitaturam, quemadmodum etiam ante biennium accidit, cum tot Planete eodem Aprili in ♋ concurrerent, sequutaq; est æstas admodum sicca & calida, idq; magis ex generali ista constitutione, quàm particulari significatione introitus Solis in Solstitij punctum. Idem Iouis exortus cum Luminaribus in Noui-

Iunio proximè antecedente contestari uidetur, & ad serenitatem atq; calidos Soles æstiuam potissimum inclinat. Non tamen deerunt subinde immodici quidam imbres, & humiditates intempestiue, ut ob id magna & inordinata uarietas, in aere mutationibus, per hunc Æstiuum anni quadrantem, expectanda fiet.

DE




## DE AUTUMNO.



Autumnale Æquinoctium con-  
tingit, iuxta recentiore in  
Solis cursu emendationem, die  
13 Septemb: H. 3. M. 38. PM.  
consentiente planè hoc loco Alphonsino Cal-  
culo, abundante uero Coperniano duabus  
Horis & 10 Scrup. Astrologicè uerò consi-  
derando Cœli positum, qui tempore huius  
Æquinoctij coincidit, uidetur ♃, qui iuxta  
Angulum Occidentis uersatur, cæteris præ-  
ualere, cum sit una in sua Exaltatione, Lu-  
næq; locum per Triplicitatem & Terminum  
disponat, cui collega addi poterit Saturnus,  
eo quòd is tam Ascendentis quàm Lunæ locū,  
per dominium gubernet. Sed & Martis Stel-  
la, cum angularis in Occasu, inq; sua Tripli-

citate locetur, non minimam Iurisdictionis partem sibi arrogat. Ex horum Natura & com-  
mixtione, consideratis etiam cæteris necessarijs, indicatur quidem aura temperatior, & non-  
nunquam ad calidam serenitatem procliuus, Verum cum quadam inconstantia, ita ut Autum-  
nus nonnunquam hiemis, interdum etiam Æstatis naturam præ se ferre uideatur. Quia  
uerò Iupiter, in Nouilunio proximè præcedente hoc Æquinoctium, est exaltatus in Cœli  
medio, uerisimile erit Autumnum potius ad calorem, serenitatem, & temperiem, quàm ad  
Hybernæ constitutionem, auram inclinaturum. Sed ☊ Saturni & Martis, una coinci-  
dens, turbulentiam quandam intermiscet, nec deerunt, ob Mercurij in eodem Nouilunio præ-  
rogatiuæ (eo quòd is tam Luminarium quàm Ascendentis locum disponat) uehementes uenti  
subinde recurrentes, qui etiam humiditates, & pluias, ob Veneris cum ♀ permixtionem,  
nonnunquam procreabunt. Præualebit tamen Iouialis influentia, & ad serenitatem atq; tem-  
periem calidam (uelut dixi) ut plurimum auræ constitutionem procliuiorem reddet. Ob hanc  
etiam Iouis prærogatiuam, Effectus Comete de quibus suo loco dictum est, per Autumnum,  
quòd ad morbos populariter grassantes, minus in nostris oris sauiant, cum per se etiam pluri-  
mum de suo robore, circa hoc tempus, amiserint.

Atq; hæc de generali quartarum Anni Influentia, hoc loco sufficiant. Particulario-  
ra tum quòd ad Nouiluniorum, Pleniluniorum & intermediarum Quadraturarum,  
tum diurnarum etiam mutationum affectiones attinet, subsequens  
Diarium discrimina im exhibebit.





17

SEQUITVR  
*DIARIVM ASTROLOGICVM*  
*ET METHEOROLOGICVM*  
ANNI 1586.



DIES		IANVARIVS				
Vet:	NO:	FESTA	☉	☾	Affectus	Ortus. & occasus
A 1	11	CIRCVMCISIO	21 6	11 ☐	♂ ☾ ♀	Dext. Humi: ☐ OR. M
B 2	12		22 7	26 ☐	△ ♀ ☾	
C 3	13		23 8	9 m	☐ ☾ ♂	I Balt: hej ORio: OR. V
d 4	14		24 10	23 m	☐ ☾ ☾	♂ Caput Ophi: Occ.
e 5	15	Simeon.	25 11	6 ♀	♂ ☾ ♀	II Balt: Orion. OR. V
f 6	16	EPIPHANIA	26 12	19 ♀		♀ occ: inf: cornu ☾
g 7	17		27 13	1 ♀	♂ ♂ ♀	III Balt: Ori. OR. V.
A 8	18	Erhardus.	28 14	14 ♀	☐ h ☾	♀ Occ. Dex. genu Oph
B 9	19	Iulianus.	29 16	26 ♀	✕ h ♀	Media ensis Or. OR. V.
C 10	20		☐ 17	8 ☐	♂ ☾ ♂	♀ Occ manus ☐
d 11	21		1 18	20 ☐	♂ ☾ ♀	♀ OR. os Pegasi
e 12	22	Iohan. Episc:	2 19	1 ✕	☐ ☾ ♀	♀ Occ post. Cauda ☾
f 13	23	Hilarius	3 20	13 ✕	☐ ☾ h	♀ OR caput ♀
g 14	24	Felix Martyr:	4 21	25 ✕	✕ h ♂	Infer: cor ☾ Occ. V.
A 15	25	☉ OR 8. Occ. 4.	5 22	7 v	☐ ☾ ♀	Extre: ale peg: OR. M
B 16	26	Marcellus	6 23	19 v	♂ ☾ h	Caput ophi: Occ. V.
C 17	27	Antonius	7 24	2 ♂	☐ ☾ ♀	♂ Occ. Cauda ☾.
d 18	28	Prisca	8 25	14 ♂	☐ ☾ ♂	Pecoryon OR. V.
e 19	29		9 26	27 ♂	♂ ☾ ♀	♀ OR. i. ale peg:
f 20	30	Fab. & Sebast.	10 27	10 II	☐ ☾ ♀	
g 21	31	Agnes	11 27	24 II	☐ h ♀	
A 22	Feb:	Vincentius	12 28	8 ☐	☐ ♀ ☾	Afinus Bor: Occ. M.
B 23	2		13 29	22 ☐	♂ ☾ ♀	Caput. Au: ✕ OR. M.
C 24	3	Timotheus	14 30	7 ☐	✕ ☐ h	
d 25	4	Pauli conuer:	15 31	22 ☐	♂ ☾ ♂	♂ Occ. Aquila
e 26	5	Polycarpus	16 32	7 m	☐ ☾ ♀	
f 27	6		17 33	21 m	♂ ☾ ♀	♀ OR. Sin. hum: ☐
g 28	7		18 34	6 ☐	♂ ☾ h	Mer. caput II Occ. M
A 29	8	Valerius	19 35	21 ☐	☐ ☾ ♀	♀ OR. Lucida v
B 30	9		20 35	5 m	☐ ☐ ☾	♂ OR. Cauda ☾
C 31	10	☉ OR. 7.30. oc. 4.30.	21 36	19 m	☐ ☾ ♂	Canis Ma: OR. V.



FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.
	<p>□ D 2. H 6. M 20. A. M.  Prærogatiuam hic obinet ♀  exoricens, Nomina loci ☾ &amp; ter-  mini, ideoq; ad humidiores sta-  tum auram inclinat, Siue pluuijs  seu mitioribus niuib; Nec dee-  runt uenti ualidi ob Δ ☿ &amp; ♀  coincidentem, uehementiores ob  ♂ permixtionem.</p>	<p>Obscurum, humidum  &amp; flatulentum.</p>	1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
	<p>♂ D 9. H 8. M. 15. P. M.  ☿ circa culmen cælorum supra  alios cleuatus in Δ luminarium  cui luna proximè applicat, uide-  tur dominium sibi arripere, &amp;  ad serenitatem cum gelu auram  nonnunquam inclinare, aderunt  aliqui flatus, &amp; ♀ &amp; ☿ coin-  cidens interdum frigora &amp; nu-  bes cogit.</p>	<p>Ad gelu &amp; serenitatē  procliuior aura.</p>	9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
	<p>□ D 18. H 0. M 35. A. M  Dominium hic pence ♀ est dispo-  nentem ☾ occidentis locum, &amp;  per Δ intuentem: ♂ &amp; ♀  angulares iuxta IC unā aliquid  efficiunt: Erit itaq; aura mix-  ta, uaria, obscura, subhumida, ne-  bulosa &amp; flatulenta.</p>	<p>Ad obscuritates, ne-  bulas uel niues recur-  rens aura.  Obscurum, subfrigi-  dū, flatulentum, mix-  tis serenitatibus.</p>	17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
	<p>♂ D 25. H 1. M 49. A. M  In hoc plenilunio ☾ sublimis est  in Δ partili ☿, &amp; ☾ in ipsius  Sextili: unde ad frigidiusculas  obscuritates aura inclinatur: nec  deerunt in quibusdam locis niues  ob occasum ♂ cum aquila coin-  cidentem.</p>	<p>Humidior aura &amp;  turbida.  Paulò serenius, sed  uentosum admodum.  Ad niues, humiditates  obscuritates ualidos  uentos &amp; tempesta-  tes procliuius aura.  Obscuritates, niues  turbulenta.</p>	25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32



DIES		FEBRVARIVS				
Ver:	No:	FESTA	☉	☾	Aspectus	Ortus & Occasus
d 1	11	Brigida	22 37	3 ♀	♂ ♀ ☾	h OR. incip. pleiades
c 2	12	PVRIFICAT. Mar.	23 37	16 ♀	☾ ♀ ☾	Cor ♀ OR. V.
f 3	13	Blasius	24 38	29 ♀		
g 4	14		25 38	11 ♀	Δ ♀ ☾	♂ OR. lucida V.
a 5	15	Agatha	26 39	23 ♀	☾ ♀ ☾	♂ Occ. Delph. inc:
B 6	16	Dorothea	27 40	5 ♀	♂ ♀ ☾	♀ Occ. Sup: Cor. ♀
c 7	17		28 40	17 ♀		♀ culm. Cauda Cygni
d 8	18	Salomon	29 40	29 ♀	♂ ♂ ☾	
c 9	19	Apollonia	✕ 41	10 ♀	♂ ♀ ☾	♀ ORrursus Cauda ♀
f 10	20	Scholastica	1 41	22 ♀		♂ Occ. Dex. hum. ♀
g 11	21		2 41	4 ♀	☐ ☉ ♀	
a 12	22		3 42	16 ♀	♂ h ☾	h Occ: ext. Ale peg.
B 13	23	☉ OR. 7. Occ. ♀.	4 42	28 ♀	☐ ♂ ☾	♀ Occ. manus ♀
c 14	24	Valentinus	5 42	10 ♀	☐ ♀ ☾	Dex. hum. ♀ Occ. V.
d 15	25		6 42	23 ♀	☐ ♀ ☾	♀ Occ. Cauda ♀
c 16	26		7 43	5 ♀	♂ ♀ ☾	Cauda ♀ OR. V.
f 17	27		8 43	19 ♀		♂ Occ. Delph. Def.
g 18	28		9 43	2 ♀		
a 19	Mar:		10 43	16 ♀	☐ h ☾	♂ Occ. OS peg:
B 20	2		11 43	1 ♀	☐ h ♂	♀ Occ: Aquila
c 21	3	Gabinus	12 43	15 ♀	♂ ☾ ♀	OS pegasi Occ. V.
d 22	4	Petri cat:	13 43	1 ♀	♂ ♀ ♀	♀ OR. Cauda ♀
c 23	5		14 43	15 ♀	♂ ♂ ☾	♀ Occ. Sin. hum. ♀
f 24	6	Matthias	15 43	0 ♀		♀ cum Mer. Cap. II
g 25	7		16 43	15 ♀	♂ h ☾	♀ per Dex. hum. ♀
a 26	8	☉ OR. 6. 30. Occ. ♀. 30.	17 43	0 ♀	☐ ♀ ☾	
B 27	9	Lactantius	18 42	14 ♀	♂ ☉ ♂	3or. caud. ceti Occ. V.
c 28	10		19 42	28 ♀	♂ ♀ ☾	3or. cap. II Occ. M.



FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.
	<p>□ D 31. H 5. M 7. P. M. jan:</p> <p>Iuppiter hic celso solus spacia= tur Olympo, &amp; aliquatula sere= nitatem cum gelu innuere uide= tur, ni applicatio ad * ♀ &amp; □ ♂ aliquo modo conatus in= fringeret: Varia itaq; &amp; mixta erit aeris conditio:</p>	<p>Varium subserenum</p> <p>Serenum &amp; amenu</p> <p>Obscurum turbulen= tum.</p> <p>Amenius &amp; serenius cœlum.</p> <p>Ad resolutiones &amp; humiditates procliue</p> <p>Obscurum, nebulosū,</p> <p>Ventosumq; admodū</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p>
	<p>♂ D 8. H 2. M 16. P. M.</p> <p>In hoc nouilunio ♀ in angulo sequente culminans &amp; locum ♂ luminarium p domum &amp; termi= num disponens, ius summum sibi arripit: Auramq; obscuram sub frigidam &amp; humidam uel nebu= losam efficit. Permixtio ♂ &amp; ♀ uentos ualidos addit.</p>	<p>Aura maxima sui parte turbulenta tempestuosa, ualidis uentis, humiditatibus nebulis uel niuibus obnoxia.</p> <p>Paulò mitius &amp; sere= nius cœlum sed uen= tosum una.</p> <p>Denuò humidum, ne= bulosum, niuosum.</p> <p>Flatulentum, niuosū &amp; humidum, &amp; ad niues uel nebulas pro pensum.</p> <p>Resolutio &amp; tepidi= or aeris status, cum uda &amp; nebulosa cœli constitutione, ut plu= rimum etiam statu= lentum.</p>	<p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p>
	<p>□ D 16. H 5 M 3. P. M.</p> <p>¶ quidem cū C sublimis in cul= mine cœli multū potest, auramq; sereniorē efficere, uerum cum C ab eo defluat ad □ ♂ &amp; Δ ♀ cum * h, uidetur potius au= ra obscura, niuosa, humida in= dicari, praesertim ob coincidentē * h &amp; ♀.</p>		
	<p>♂ D. 23. H 11. M 37. A M.</p> <p>In hoc plenilunio ♂ sublimis cum ♀ cuius ♂ C proximè applicat coincidente ♀ &amp; ♀ ♂, Tepidi= orein, humidum &amp; flatulentum aeris statum reddere uidetur. Erunt alicubi niues, pluuia, uel nebula.</p>		
		A 3	



DIES		MARTIVS						
Vet : No:		FESTA.	☉		☾	Affectus	Crus & Occasus.	
d 1	11		20	42	12	♂	☐ ♂ ☾	Cap: Aust: ✕ occ: V.
e 2	12		21	42	25	♂	☐ ♀ ☾	
f 3	13	Adrianus	22	41	8	♂		♂ occ: Luci. colli Peg:
g 4	14		23	41	20	♂	☐ ♀ ☾	
a 5	15	Victor	24	40	2	☾		♀ Or: Super: cornu V
B 6	16		25	40	14	☾		Arcturus oritur Vesp:
c 7	17		26	39	26	☾	♂ ♀ ☾	♀ Occi: dex: hum: ☾
d 8	18		27	39	8	✕	☉ ♀ ☾	☐ culminat Aldeb:
e 9	19		28	38	20	✕		♀ Or: infer: cornu V
f 10	20		29	38	1	☐	♂ ♂ ☾	Lucida coronæ Or: V.
g 11	21	☉ oritur 6. Oc. 6.	V.	37	13	☐	♂ ♀ ☾	I ala Peg: occ: V.
a 12	22	Gregorius.	1	36	25	☐	☉ ☉ ♂	
B 13	23	Ernestus.	2	36	7	♂		
c 14	24		3	35	19	♂	☐ ♀ ☾	Venter Ceti Occ: V.
d 15	25		4	34	1	☐	♂ ♀ ☾	♀ Oc: Dex: hum: ☾
e 16	26		5	33	14	☐	☉ ♀ ☾	Fundus erat: or: V.
f 17	27	Gertrudis.	6	32	27	☐	♂ ♂ ☾	♂ Occ: I ala Peg:
g 18	28		7	32	11	☐	☉ ☉ ♀	Spica M Occ: M.
a 19	29		8	31	25	☐	☉ ♀ ☾	♀ Occ: Os Pegasi.
B 20	30		9	30	9	☐		
c 21	31	Benedictus.	10	29	24	☐		Præ: lini ✕ oc: V.
d 22	Apr:		11	28	9	☐	☉ ♀ ☾	Extr: ala Peg: occ: V
e 23	2	Theodoricus.	12	27	24	☐	♂ ☾ ♀	
f 24	3	☉ Or: 5. 30. Occ: 6.	13	25	9	☐	♂ ☾ ♂	
g 25	4	ANNVNCIAT:	14	24	24	☐	♂ ♀ ☾	♀ Occ: I ala Pegasi.
a 26	5		15	23	3	☐	☉ ♀ ♀	Media cerui: ☐ occ: M.
B 27	6	DOM: PALMARVM.	16	22	22	☐		
c 28	7		17	21	6	☐	♂ ♀ ☾	♂ Occ: extr: ala Peg:
d 29	8		18	19	21	☐		
e 30	9		19	18	3	☐	☉ ☾ ♀	Spica M or: V.
f 31	10		20	16	16	☐	☉ ☾ ♂	♀ Occ: I ala Pegasi.







DIES		APRILIS					
Vet :	No :	FESTA	☉	☾	Aspectus	Ortus & Occasus	
g 1	11		21 15	29 ♀	☉ ☿ ☾		
a 2	12		22 14	11 ♀	☿ ☉ ☾	♀ Occ: retr: ale Peg:	
B 3	13	PASCHA	23 12	23 ♀	☿ ☿ ☿		
c 4	14	Ambrosius	24 11	5 ✕	☿ ☿ ☾		
d 5	15		25 9	17 ✕	☉ ☾ ☿	♂ Occ: Scheat Peg:	
e 6	16	☉ OR. 5 Occ: 7.	26 8	29 ✕		♀ Or: Pleiades incip:	
f 7	17		27 6	10 ♀		Pleiad: Or: incip: M.	
g 8	18	Mar: Ægip:	28 4	22 ♀	☿ ☾ ☾		
a 9	19		29 3	4 ♂		♀ Pleiad: Or: incip:	
B 10	20		♂ 1	16 ♂	☿ ☾ ☿		
c 11	21		0 59	28 ♂	☿ ☾ ☿		
d 12	22		1 57	11 ♀	☿ ☿ ☾	☿ Or: oculus ♂	
e 13	23		2 55	24 ♀			
f 14	24	Tiburtius	3 54	7 ♀	☿ ☾ ☿	♀ Or: Pleia: desinunt	
g 15	25		4 52	21 ♀	☐ ☾ ☿	♀ culm: Luc: ♀	
a 16	26		5 50	4 ♀	☐ ☿ ☾	♀ Occ: infer: cornu ♀	
B 17	27		6 48	19 ♀	☿ ☉ ☿	♂ Or: Pleiades incip:	
c 18	28	Valerianus	7 46	3 m	☉ ☾ ☾	♀ Pleia: Or desinunt	
d 19	29		8 44	18 m	☐ ☿ ☾	Caput Ophi: Or: ♀.	
e 20	30	☉ OR: 4. 30. Occ: 7. 30	9 42	3 ♀		Pleia: or: mané desin:	
f 21	Maj:		10 40	18 ♀	☿ ☾ ☾	Luc: cap. ♀. occ: ♀	
g 22	2		11 38	2 m	☿ ☾ ☿	♀ Super: Cornu ♀ occ	
a 23	3	Georgius	12 36	17 m	☿ ☿ ☾	♀ Occ: Ensis Orioni.	
B 24	4		13 34	1 ✕		♀ occ: Canis major:	
c 25	5	Marcus Euang:	14 32	14 ✕	☿ ☿ ☾	♀ occ: Luc: pes Orio.	
d 26	6		15 30	28 ✕		♀ Occ: Luc: caput ♀	
e 27	7		16 27	11 ✕		♀ per Pleiades	
f 28	8	Vitalis	17 25	24 ✕	☐ ☾ ☾	♀ occ: Pleia: incip:	
g 29	9		18 23	6 ♀	☐ ☿ ☾	♀ or: Bor: cornu ♂	
a 30	10		19 21	19 ♀	☐ ☿ ☾	♀ occ: Pleia: desinunt	



FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>♂ D. 9. H. I. M. 15. A.M.</p> <p>Hoc Nouilunium est Ecclipti- cum subterraneum, et memora- bile est omnes Planetas, excepto solo ♄, qui per ♀ aspiciat, in sig- no ♀ concurrere, unde Vires Cometae praecedentis anni, in hoc signo transeuntis, plurimū intenduntur, &amp; forte noui quidā simile portenditur. Aura erit estrosa, uaria, humida &amp; flatu- lenta.</p>	<p>Obscurum, pluuio- sum, inamœnum &amp; flatulentum.</p> <p>Paulò mirius &amp; se- renius, non tamen si- ne uicissitudine &amp; pluuiarū intermix- tione.</p> <p>Hi dies maxima ex parte erant turbulē- ti, tempestuosi, ere- bris imbris, pluuijs, interdū etiam gran- dine referti.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
	<p>□ D. 16. H. 2. M. 52. PM.</p> <p>♀ soli mixtus &amp; Dominus exi- stens MC. &amp; Horoscopi, uentos dict. Variaq; erit hæc aura, nunc solibus, nunc pluuijs recur- rens, ut plurimū tamen humida.</p>	<p>.Alicubi grandino- sum et turbulentum, mixtis interdū sere- nitatibus et imbris Flatulentum et plu- uium.</p>	14 15 16 17 18
	<p>♂ D. 23. H. 5. M. 20. AM.</p> <p>In hoc Plenilunio, ♄ exoriens in angulo sequente scēptra tue- tur, auramq; blandiorem &amp; mitiorē serenioremq; spondet, in quibusdam Meridionalibus locis non deerunt fulgura &amp; tonitrua.</p>	<p>Ad serenitatem &amp; calorem propensius cælum.</p> <p>Ad pluuias, humidi- tates, uel nebulas propensum.</p> <p>Ad calorem et sere- nitatem ut plurimum inclinata aura.</p>	19 20 21 22 23 24 25 26
	<p>□ D. 30. H. I. M. 34. PM.</p> <p>Et hīc ♄ sublimi refulget solio æris temperies cum dominiumq; undā cum ♀ distri- buit, &amp; serenitatem recurren- tem, caloremq; flatulentum ma- xima ex parte pollicetur.</p>	<p>Varia et inconstans recurrentibus nubi- bus aut pluuijs, mix- tisq; serenitatibus.</p>	27 28 29 30
	B		



DIES.			MAIUS.									
Vet: No:			FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.			
B	1	11	Phi. & Iac:	20	18	1	✱	☐ ♀ ☾	♂ Occ: Super. cornu V			
c	2	12		21	16	13	✱	☐ ♀ ☾	♀ Per Aldeboram.			
d	3	13	Inuent. Crucis.	22	13	25	✱		☐ Aust: cornu ☽ Occ:			
e	4	14		23	11	7	✓		♂ Or: Pleia: desinunt.			
f	5	15	☉ oritur. 4. Occ: 8. 10: ante p. l.	24	9	19	✓		♀ per Pleiades.			
g	6	16		25	7	1	☾	♂ ☐ ☾	♀ Occ: Succula incip.			
a	7	17		26	4	13	☽	♂ ☐ ☾	♂ Occ: Luc: cap. V.			
B	8	18		27	2	26	☽	♂ ☐ ☾	Aldeb: Occ: V.			
c	9	19		27	59	3	☐	♂ ☐ ♀	♀ Occ: Aldeb:			
d	10	20		28	57	21	☐	♂ ☐ ☾	♀ Occ: canis minor:			
e	11	21	Macarius.	29	54	4	☐	☐ ☐ ♀	♀ Occ: Succula def:			
f	12	22	ASCENS. CHRISTI.	☐	52	17	☐	☐ ☐ ☾	♀ Or: Aldeb:			
g	13	23		1	49	1	☐	☐ ☐ ☾	☐ Culm. Luc: ✓			
a	14	24		2	46	15	☐	☐ ☐ ☾	♂ Occ: ensis Orionis.			
B	15	25	Sophia.	3	44	29	☐	☐ ☐ ☾	♀ Culm. Aldeb:			
c	16	26		4	41	14	☐	☐ ☐ ☾	♂ Occ: canis maior.			
d	17	27		5	39	28	☐	✱ ☐ ♀	Vindem: Occ: M:			
e	18	28		6	36	13	☐		☐ cum Austr: cornu ☽			
f	19	29		7	33	27	☐	♂ ☐ ☾	Bor: lat9 Delph. Or. V.			
g	20	30		8	31	12	☐		♀ Or: Aust: cornu ☽			
a	21	31		9	28	26	☐	♂ ☐ ☾	♀ Or: calx II.			
B	22	Iun:	PENTE COSTE.	10	25	9	☐	♂ ☐ ☾				
c	23	2	☉ Or: 3. 30. Occ: 8. 30.	11	22	23	☐	♂ ☐ ☾	☐ Def: Or: cum Pleia.			
d	24	3		12	19	6	☐	☐ ☐ ☾	♀ p Luc: ped: Ericht.			
e	25	4	Urbanus.	13	17	19	☐	☐ ☐ ☾	♂ Occ: Os: ☽.			
f	26	5		14	14	2	☐	☐ ☐ ☾	♀ Or. infer: cap: II			
g	27	6		15	11	14	☐		♀ Orit: Aldebo:			
a	28	7	Guilielmus.	16	9	26	☐	♂ ☐ ♀	♂ Occ: Succula.			
B	29	8	DOM. TRINI;	17	6	9	✱		♀ Or: Super: cap: II			
c	30	9	Petronella.	18	3	21	✱	☐ ☐ ♀	♂ Or: Bor: cornu ☽			
d	31	10		19	0	3	✓	☐ ☐ ☾	♀ Cul: Dex: Hum: Or.			



FIGURÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS. PARTICVLARIS.	D.
	<p>♂ D. 8. H. 3 M. 4. PM.          Incidit hoc Nouilunium in Oc-          casum uespertinum Hyadum,          unde imbres ab initio uidetur          significare, deinde erit flatulen-          tum &amp; tempestuosum ob ♀ &amp;          ♀ permixtionem.</p>	<p>Serenum, calidum          &amp; flatulentum.</p>
		1
		2
		3
		4
		5
		6
	<p>□ D. 15. H. 8. M. 44. PM.          Dominatur hic ♀ locum &amp; dis-          ponens &amp; in angulo existens,          unaq; ♀ miscetur, unde flatu-          lenta erit aura, &amp; serenitatis          oportunitas ab initio referta, ta-          men ob * h &amp; ♀ obscurior.</p>	<p>Ad obscuritates &amp;          pluias propensum          cœlum.</p>
		7
		8
		9
		10
		11
		12
	<p>♂ D. 22. H. 2. M. 36. PM.          Dominum hic penes h angu-          larem Almuten Ascendentis esse          uidetur, non sine ♀ &amp; ♀ testi-          monio. Aura erit ab initio ob-          scurior, humidior, &amp; inamœna,          in fine uerò ad sereniorē calo-          rem propensa.</p>	<p>Tempestuosum, hu-          midum atq; flatulen-          tum cœlum, alicubi          imbres uel pluiæ.</p>
		13
		14
		15
		16
		17
		18
	<p>♂ D. 30. H. 6. M. 32. AM.          Incidit hæc quadra in exortum          matutinum Aldeboræ, &amp; plu-          uiosam tempestatem ob id in          principio ciet, in fine modera-          tius segeret, erit aura uaria          nunc serenitatis, nunc nubi-          bus uel pluijs obnoxia.</p>	<p>Subhumidum &amp; ne-          bulosum.</p>
		19
		20
		21
		22
		23
		24
	<p>♂ D. 22. H. 2. M. 36. PM.          Dominum hic penes h angu-          larem Almuten Ascendentis esse          uidetur, non sine ♀ &amp; ♀ testi-          monio. Aura erit ab initio ob-          scurior, humidior, &amp; inamœna,          in fine uerò ad sereniorē calo-          rem propensa.</p>	<p>Ad serenitatem &amp;          calores maxima ex          parte erit propensa          hæc aura, nonnihil          etiam flatulenta.</p>
		25
		26
		27
		28
		29
		30
	<p>♂ D. 22. H. 2. M. 36. PM.          Dominum hic penes h angu-          larem Almuten Ascendentis esse          uidetur, non sine ♀ &amp; ♀ testi-          monio. Aura erit ab initio ob-          scurior, humidior, &amp; inamœna,          in fine uerò ad sereniorē calo-          rem propensa.</p>	<p>Obscurum, nubilum,          uarium.</p>
		31



DIES.			IUNIVS.					
Vet: No:			FESTA.	☉	☾	Aspectus	Ortus & Occasus.	
e	1	11	Nicomedes.	19	57	15	✓	♂ Occ: Pleia: incip:
f	2	12	CORPVS CHRISTI.	20	54	27	✓	♀ Or: Aust. cornu ♂
g	3	13	Erasmus.	21	52	10	♂	
4	4	14		22	49	22	♂	♂ Occ: Pleia. def:
B	5	15	Bonifacius	23	46	5	♂	♂ Procyon Occ:
c	6	16		24	43	17	♂	♀ Occ: Luc: Hydra
d	7	17		25	40	0	♂	♂ Cul: Dex: hum: Or
e	8	18	Medardus.	26	37	14	♂	♀ Or: calx II.
f	9	19		27	34	27	♂	Calx ped: II Occ: V.
g	10	20		28	32	11	♂	Os Pegasi Or: V.
a	11	21	Barnabas.	29	29	26	♂	♀ Or: infer: cap: II
B	12	22	Dies longiſſ:	30	26	10	♂	♀ Or: infer: cap: II
c	13	23		1	23	24	♂	Calx II Or: M.
d	14	24	Onophrius.	2	20	9	♂	♀ Occ: canis minor.
e	15	25	Vitus.	3	17	23	♂	♂ Per Canē Maior.
f	16	26		4	14	8	♂	Infer: cap: II Or: M.
g	17	27		5	11	22	♂	♀ Culm: Apollo.
a	18	28		6	8	5	♂	♂ Or: Sucula incip.
B	19	29	Geruasius.	7	5	19	♂	♀ Per Herculem:
c	20	30		8	2	2	♂	♀ Culm: Hercules.
d	21	Iul:	Albanus.	8	59	15	♂	♀ Per canē ininorem
e	22	2	Achacius.	9	57	27	♂	♀ Or: Dex: hum: Or
f	23	3		10	54	10	♂	♂ Infer: cornu ♂ Oc
g	24	4	IOHAN. BAPT.	11	51	22	♂	♀ Occ: inf: Asellus.
a	25	5		12	48	4	♂	Arcturus Occ: M.
B	26	6	Ioa. & Pau.	13	45	16	♂	♀ Or: I Bal. Orionis
c	27	7		14	42	28	♂	Iaculum ♀ Or: V.
d	28	8		15	39	10	✓	♂ Or: sucula defn.
e	29	9	Petri & Pau.	16	36	23	✓	♀ Or: calx II.
f	30	10	☉ Or: 3. 30. Occ: 8. 30.	17	33	5	♂	♀ Or: ensis Orionis.



FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	♂ D. 7. H. 3. M. 2. AM. ¶ cum ☉ iunctus in hoc Noui- lunio exoritur, unde imprimis præstet, & calidam serenitatem magna ex parte pollicetur, nisi quatenus permixtio ♀ & ☉ in initio 69 die 7 & 8 humidos uentos alicubi miscere poterit.	Pluuiosum, sed ua- rium, obscurum, nu- bilum. Ad serenitates & calorem propensum, sed non sine inter- mixtis obscuritati- bus.	1 2 3 4 5 6 7
	□ D. 14. H. 0. M. 55. AM. h & ♂ hic prævalent, auram q; turbulentam atq; inamœnam magna ex parte efficiunt, æstu- antem & tonitruosam, in fine sereniorum & flatulentam.	Varium & ad hu- miditates proclive. Mixta serenitati- bus nubes. Flatulenta admodū & turbulenta aura cū vicissitudine qua- dam pluuiarum & serenitatis. Ad flatus ventorū et recurrētes serenita- tes proclivis aura.	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
	♂ D. 21. H. 1. M. 6. AM. Mars exoricens cum Hyadibus, & disponens ☾ locum, domini- um sibi arrogat, æstumq; & ca- lores, mixtis interdum imbribus & tonitruis, commouet.	Circa 20 admodū uētis tempestuosum. Æstuosus & ser- uidus aëris status nec deerunt in quibusdā locis fulgura & to- nitrua cum imbrib9.	19 20 21 22 23 24
	□ D. 28 H. 11. M. 34. PM. Hic Saturnus primas tenet, in ip- so ortu, angulo Lunam sequente existens, & calorem remittit, obscurumq; & inamœnum cœ- lum pro maiore parte efficit.	Turbulentum & tempestuosum atq; uarium. Flatulentum, ua- rium. Ad obscuritates, uentos, & tempesta- tes, proclivis auræ status.	25 26 27 28 29 30



DIES			IVLIVS.					
Vet:	No:	FESTA.	☉		☾		Aspe&us	Ortus & Occasus.
g 1	11		18	31	17	♂	☐ h ♀	Dex: hum: Ori: Or: M.
a 2	12	Visitat: Maria.	19	28	0	II	☉ ♀ ☾	☿ Or: calx II
B 3	13	Cornelius.	20	29	13	II	♂ ☿ ♀	♂ Or: Bor: cap: II.
c 4	14	Vlricus.	21	22	26	II	♂ ☾ ♂	☿ Per calcem II.
d 5	15		22	19	9	☾	* h ♀	
e 6	16		23	16	23	☾	☿ in ☾	Prima Bal. Ori: Or: M.
f 7	17		24	13	7	☾	♂ ♀ ☾	♂ Cul: Dex: hum: Ori:
g 8	18	Chilianus.	25	11	21	☾	☉ ♂ ♀	♀ Oritur canis minor.
a 9	19		26	8	6	m		♀ Occ: infer: cap: II
B 10	20	Septem frat.	27	5	20	m	☐ ♂ ☾	III. Balt: Orion: Or: M.
c 11	21		28	2	5	☾	☐ ☾ ☿	♀ Or: ceruix ☾.
d 12	22		29	0	20	☾		
e 13	23	Margaretha.	29	57	4	m	♂ h ☾	♂ Occ: calx II.
f 14	24		☾	54	18	m	☐ ♀ ☾	♀ Or: cap: Hydre.
g 15	25		1	52	2	*	☉ ☾ ☾	♂ Per calcem II.
a 16	26		2	49	15	*	☐ ☾ h	♀ Occ: cor ☾.
B 17	27	Alexius.	3	46	29	*	♂ ☾ ☿	♂ Or: calx II.
c 18	28	☉ Or: 4. Occ: 8.	4	43	11	☿		♀ Per canem minorē.
d 19	29	Sara.	5	41	24	☿	* h ♂	♀ Per cor ☾.
e 20	30	Helias.	6	38	6	☾	♂ ☿ ♂	Cap: Ophiuchi Oc: M.
f 21	31		7	36	18	☾	☉ h ♀	♀ Or: cor ☾.
g 22	Aug:	Mar. Magd:	8	33	0	*	♂ ♀ ☾	♀ Or: III Balt: Orion.
a 23	2	Apollinaris.	9	30	12	*		♂ Or: Mer: cap: II.
B 24	3	Christina.	10	27	24	*		♀ Or: infer: Asellus.
c 25	4	Iacobus Ap:	11	25	6	✓	☐ ☾ ☿	☿ Or: Mer: caput II.
d 26	5	Anna.	12	23	18	✓	☐ h ♀	♂ Occ: cap: Serpentis.
e 27	6	Martha.	13	20	0	♂	* ☿ ♀	
f 28	7		14	18	13	☿	☐ ♀ ☾	♀ Or: Canis minor.
g 29	8		15	15	25	♂	☉ ♀ ☾	♀ Oc: infer: cap: II.
a 30	9		16	13	8	II	☐ ♀ ☾	♀ Or: cauda ☾.
B 31	10		17	10	21	II	☉ ☾ ☿	♀ Occ: super: cap: II.



FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS. PARTICVLARIS.	D.
	<p>♂ D. 6. H. 0. M. 48. PM.</p> <p>♀ sublimis in culmine cali, an- gulo Nouilunium sequente, &amp; tus propensum.</p> <p>Domina Ascendentis, praeualet Admodum flatulen- ceteris, &amp; auram mitiorem ca- lidiorcmq; notat, quam non- nunquam rore uel lenioribus Ad calores, æstus, pluujijs fecundè asperget. et serenitates maio- ri ex parte propen- sior aura.</p>	1 2 3 4 5 6
	<p>□ D. 13. H. 5. M. 7. AM.</p> <p>Certant hic de dominio h &amp; ♀, ille culminans, hæc exori- ens, uincit tamen alma ♀ pote- stas, eritq; aura priori serè si- milis, mitis, temperata &amp; blan- da, sed in fine paulò inamœnior obscura, nubila, &amp; pluuiosa.</p>	7 8 9 10 11 12 13 14 15
	<p>♂ D. 20. H. 1. M. 19. PM.</p> <p>In ipso cœli culmine ♀ solium occupat, auramq; humidam &amp; fecundam notat, uerùm ♂ ♀ &amp; ♂ in principio ☿ coinci- dens, æstus, turbulentiam tem- pestatum, imbrium, tonitruo- rum, &amp; fulgurum in plurimis locis excitat.</p>	16 17 18 19 20 21 22
	<p>□ D. 28. H. 4. M. 7. PM.</p> <p>Dominiū hic ad ♀ redit, qui cum sit in * ♀ blandiorem &amp; sereniorē quidem auram spon- det, quæ tamen uix sit durabilis, sed in humidis obscuritates non sine uentis desitura.</p>	23 24 25 26 27 28 29 30 31
	<p>Mixtis solibus &amp; caloribus nubes, uel pluuie.</p> <p>Ad obscuritates, in- amœnitates, &amp; plu- uias propensum.</p> <p>Æstus cœlū, in multis locis tonitru- a, fulgura, imbres.</p> <p>Ad humiditates procliuius.</p> <p>Paulò serenior, ca- lidiorq; aura.</p> <p>Ad flatulentas hu- miditates, atq; im- bres procliue.</p> <p>Vt plurimum ad ca- lorem, serenitatem atq; siccitatem aura inclinata, cum ua- rietate quadam.</p>	



DIES		AUGVSTVS.					
Vet: No:		FESTA.	☉	☾	Affectus	Ortus & Occasus.	
c	1	11 Vinc. Petri.	18	8 4	☿ ☾ ♀	Mer: cap. II Occ. V.	
d	2	12	19	6 18	☿ ♂ ♀	♀ Or: ceruix ♀	
e	3	13	20	3 2	☿ ☾ ☾	♂ Or: sin: hum: Ori:	
f	4	14	21	1 16	☿ ☉ ♀	♂ Occ: crater incipit.	
g	5	15	21	59 1	♂ ☾ ☾	♀ Or: caput m.	
a	6	16 Sixtus.	22	56 15	♂ ☾ ☾	♀ Per cor ♀	
B	7	17 Afra.	23	54 0	☿ ☾ ♀	Cor ♀ Or: M.	
c	8	18 Cyriacus.	24	52 15	☿ ☾ ☾	♂ cul: sup: caput II.	
d	9	19	25	50 0	♂ ☾ ☾	Cauda & præc: Or. V.	
e	10	20 Laurentius.	26	47 14	♂ ☾ ♀	♀ Culm: cauda ♀	
f	11	21	27	45 28	♂ ☾ ☾	♀ Or: ext: inf: ala m.	
g	12	22 Clara.	28	43 12	♂ ☾ ☾	♂ Or: dex. hum Or.	
a	13	23 Hipolitus.	29	41 26	♂ ☾ ♀	♀ Or: præuindemiatr:	
B	14	24	30	39 9	♂ ☾ ☾	♀ Or: cauda ♀.	
c	15	25 Assump. Mariæ.	1	37 21	♂ ☾ ☾	♀ Or: Arcturus.	
d	16	26	2	35 4	☿ ☾ ☾	♂ Per canem minorē.	
e	17	27 ☉ Or: 5. Occ: 7.	3	33 16	☿ ☾ ☾	♀ Oritur cap: m	
f	18	28	4	31 28	☿ ☾ ☾		
g	19	29	5	29 9	☿ ☾ ☾	♀ Occ: spica m	
a	20	30 Bernhardus.	6	27 21	☿ ☾ ♀	♂ Or: cing: Or: incipit	
B	21	31	7	25 3	☿ ☾ ♀	Cauda ♀ Or: M.	
c	22 Sept:	Timotheus.	8	23 15	☿ ☾ ♂	♀ Or: Præuidentem:	
d	23	2 Zacheus.	9	22 26	☿ ☾ ☉		
e	24	3 Bartholomeus.	10	20 8	☿ ☾ ☾	♀ Or: Arcturus.	
f	25	4 Ludouicus.	11	18 21	☿ ☾ ♀	♂ Or: cing: Or: des:	
g	26	5	12	16 3	☿ ☾ ☾	♂ Infer: Asellus Oc:	
a	27	6 Ruffus.	13	15 16	☿ ☾ ☾	♀ Occ: spica m.	
B	28	7 Augustinus.	14	13 29	☿ ☾ ♀	♂ Or: ensis Orionis.	
c	29	8 Decol. S. Iohan:	15	11 12	☿ ☾ ☾	Anter: cap: m Or. M.	
d	30	9 ☉ Or: 5.30. Occ. 6.30.	16	10 26	☿ ☾ ☾	Aust: colli ♀ Occ: V.	
e	31	10	17	8 10	☿ ☾ ☉		



FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>♂ D. 4. H. 9. M. 25. PM.  Dominium Planetarum hic est  anceps, h̄ tamen circa Orien=  tis limites, &amp; solus supra ter=  ram, praeualet, ceteris omnibus  cadentibus ab angulo: sed &amp;  ♀ corporaliter iunctus lumi=  naribus, multum potest. Aura  erit flatulenta, obscura &amp; ua=  ria.</p>	<p>Æstuosum, alicubi  imbres &amp; tonitrua.</p>	1
	<p>□ D. II. H. II. M. 32. AM.  Ipse Phœbus hic in culmine  cœlorum triumphat, in pro=  prio solio existens, &amp; calorem  quidē ac serenitatem aliquan=  tulam pollicetur, uix tamen  durabilem, cū sit in ☉ h̄, &amp;  coincidat Δ h̄ &amp; ♀, Igitur  aderunt etiam obscuritates &amp;  uenti inamœni.</p>	<p>Tempestuosum, ua=  rium.</p>	2
	<p>♂ D. 19. H. 3. M. 59. AM.  ♀ &amp; ♄ Prærogatiuas habent,  sed &amp; h̄ circa cœli apicem,  non parum potest. Aura crit  uentosa, interdum serena cali=  daq; , nonnunquam uerō nubi=  la &amp; inamœna. Veneris Occa=  sus cum spica, nebulas addit.</p>	<p>Flatulenta aura, nūc  ad calorem &amp; soles,  nunc ad obscuritates  prona.</p>	3
	<p>□ D. 27. H. 7. M. 30. AM.  ♄ in culmine cœlorum, &amp; ♀  in Ascendente, ambo in suis di=  gnitatibus, letam &amp; amœnam  auram, cum pulchra serenitate  &amp; calore, non obscure sponde=  re uidentur.</p>	<p>Obscurum, flatulen=  rum.</p>	4
		<p>Mixtis nubibus Soles.</p>	5
		<p>Æstuans &amp; tempe=  stuosum cœlum, alicubi  imbres &amp; tonitrua.</p>	6
		<p>Ad obscuritates pro=  pensum, sed uarium.</p>	7
		<p>Nebulosum uel plu=  uiosum.</p>	8
		<p>Varia aura, ad calo=  res, et uentos in pluui=  as desinentes, prona.</p>	9
		<p>Tempestuosum, æstu=  ans, alicubi ad tonitrua  imbres q; propensum.</p>	10
		<p>Hi dies pro maiori  sui parte ad serenita=  tem, calorem, atq; æ=  stum inclinabuntur, a=  derunt nonnunquam,  in quibusdam locis, to=  nitrua uel fulgura.</p>	11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32



DIES		SEPTEMBER.					
Vec:	No:	FESTA.	☉	☾	Aspectus	Ortus & Occasus.	
1	11	Egidius.	13	6 24	☿ ☐ ♀ ☿	♀ Per spicam m.	
2	12		9	5 2	♂ ☐ ☿ ☿	♀ Or: sin: hum: Orio:	
3	13		10	4 24	♂ ☐ ♀ ☿	♂ Or: Anst: & Oc: M.	
4	14		11	2 2	♂ ☐ ♀ ☿	♀ Or: spica m.	
5	15		12	1 24	♂ ☐ ♀ ☿	♀ Or: ala corui.	
6	16	Magnus.	13	0 2	♂ ☐ ♀ ☿	♂ cum luc: cap: V.	
7	17		13	58 23	♂ ☐ ☿ ☿	♀ Or: spica m.	
8	18	NAT: MAR:	14	57 8	♂ ☐ ☿ ☿	♀ culm: cing: m.	
9	19		15	56 21	♂ ☐ ☿ ☿	Arcturus Or: M.	
10	20		16	55 5	♂ ☐ ☿ ☿	Lucida cor: Or: M.	
11	21		17	53 8	♂ ☐ ☿ ☿	♂ Or: Occ: V.	
12	22		18	52 1	♂ ☐ ♀ ☿	♂ Or: Procyon.	
13	23	☉ Or: 6. Occ: 6.	19	51 13	♂ ☐ ☿ ☿		
14	24	Exalt: crucis.	20	50 25	♂ ☐ ☿ ☿	l. alz Peg: Occ: M.	
15	25	Lampertus.	1	49 7	♂ ☐ ☿ ☿		
16	26		2	48 19	♂ ☐ ☿ ☿	♀ Or: Bor: lanx	
17	27	Goisfridus.	3	47 0	♂ ☐ ☿ ☿		
18	28	Richardus.	4	46 12	♂ ☐ ☿ ☿	♀ Or: Anst: lanx	
19	29		5	45 24	♂ ☐ ☿ ☿		
20	30		6	44 5	♂ ☐ ♀ ☿		
21	Octo:	Matthaeus Apost:	7	44 17	♂ ☐ ☿ ☿	Spica m. Occ: V.	
22	2	Mauricius.	8	43 29	♂ ☐ ☿ ☿	♀ Per. Bor: lancē	
23	3		9	42 12	♂ ☐ ♀ ☿	♀ Occ: Austr: lanx	
24	4	Samuel.	10	41 24	♂ ☐ ☿ ☿	♀ culm: lanx Bor:	
25	5	Leophas.	11	41 7	♂ ☐ ☿ ☿	♀ Occ: cauda	
26	6	Cyprianus.	12	40 21	♂ ☐ ☿ ☿	♀ Occ: cor m.	
27	7	☉ Or: 6. 30. Occ: 5. 30.	13	39 4	♂ ☐ ♀ ☿		
28	8		14	39 18	♂ ☐ ☿ ☿	♂ Or: cap: Hydra.	
29	9	MICHAEL.	15	38 5	♂ ☐ ☿ ☿	♀ culm: corona.	
30	10	Hieronymus.	16	38 18	♂ ☐ ☿ ☿	♂ Occ: infer: cap: II	



FIGURÆ SYZYG:	AURA GENERALIS.	PARTICULARIS.	D.
	<p>♂ Die 3. H. 5. M. 42. AM.</p> <p>¶ Quidem sublimis multum ualet, sed dominatur &amp; principi- paliter, uentorumq; furibunda copiam excitat, interdum cum pluujs &amp; obscuro cælo, non si- ne turbulencia, ob □ ♀ &amp; ♂ coincidentem.</p>	<p>Tempestuosum &amp; varium, alicubi imbres, uel grandines.</p> <p>Ad nebulæ, imbres, &amp; obscuritates procli- uis aura, &amp; uentosa.</p> <p>Varium, flatulentum, ad nebulas uel humida- tates prouum.</p> <p>Admodum tempestu- sum.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	<p>□ Die 9. H. 9. M. 16. PM.</p> <p>Et hic ¶ Dominus loci C ali- quid potest, nihilominus aura pro maiore parte uidetur futu- ra subhumida, &amp; obscura, præ- sertim circa finem. Exortus Arcturi in ipsa quadra, tempe- statem ab initio ciet.</p>	<p>Ad uentos, imbres, adumq; cæli statum, tempestatesq; procli- ue.</p> <p>Paulò mitius &amp; se- renius.</p> <p>Varia aura, ad ob- scuritates proua.</p>	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	<p>♂ Die 17. H. 8. M. 14. PM.</p> <p>Hic ♂ angularis disponens Lu- ne locum præualet, auramq; nebulosam, humidam, &amp; obscu- ram suscitatur, cum sit in Δ ♀, &amp; C ipsius Δ applicet.</p>	<p>Obscurum, humidum, flatulentum.</p> <p>Pluuiosum, nebulo- sum, &amp; uentosum.</p> <p>Ad uentos acres &amp; obscuritatem procliue, cum pluuijs.</p> <p>Hi dies pro maiore sui parte erunt ad le- tam serenitatem pro- piti, fortè etiam aliquan- tulum flatulenti.</p>	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	<p>□ D. 25. H. 9. M. 17. PM.</p> <p>¶ In ☿ exoriens, &amp; ¶ dispo- sitori atq; gubernatori partili- ter applicans, letam, serenam, atq; amœnam ut plurimum au- ram, in hac quadra, pollicetur.</p>	<p>Ad uentos acres &amp; obscuritatem procliue, cum pluuijs.</p> <p>Hi dies pro maiore sui parte erunt ad le- tam serenitatem pro- piti, fortè etiam aliquan- tulum flatulenti.</p>	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	<p>C 2</p>		



DIES			OCTOBER.									
Vet:	No:	FESTA.	☉		☾		Affectus.		Ortus & Occasus.			
a 1	11	Remigius.	17	37	3	15			Crus Peg: Occ: M.			
B 2	12	Leodegarius.	18	37	18	15	☐ ♀ ☾		Caput corui Or: M.			
c 3	13		19	37	3	11	♂ ♀ ☾		Spica m Or: M.			
d 4	14	Franciscus.	20	36	17	11	* ☉ ♂					
e 5	15	Placidus.	21	36	2	7	♂ ♀ ☾		♂ Or: Canis maior.			
f 6	16		22	36	16	7	☉ ♀ ☾		♂ Occ: cor m			
g 7	17		23	36	0	7	♂ ☉ ♀					
a 8	18		24	35	13	7	* ♂ ♀		♀ Or: Aquila.			
B 9	19	Dionysius.	25	35	26	7	☐ ♀ ☾		♀ Per cor m			
c 10	20	☉ Or: 7. Occ: 5.	26	35	9	22			♂ Per cor m			
d 11	21	Burchardus.	27	35	22	22	♂ ♂ ☾					
e 12	22		28	35	4	7	☉ ☉ ☾		♀ Or: cor m			
f 13	23		29	35	16	7	♂ ☉ ♀					
g 14	24	Esaias.	m	35	28	7						
a 15	25		1	35	10	7	☐ ♀ ☾					
B 16	26	Gallus.	2	35	21	7	♂ ♀ ☾		Caput And: Occ: M.			
d 17	27	Martha.	3	35	3	7	♂ ♀ ☾		Cap: Herc: Or: M.			
d 18	28	Lucas.	4	35	15	7			♀ Or: pes Ophiuchi.			
e 19	29		5	36	27	7	Δ ♀ ♂		♀ Occ: Bor: lanx ☾			
f 20	30		6	36	9	11			Pleiad: Or: V. desinūt.			
g 21	31	Vrsula.	7	36	21	11	♂ ♀ ☾					
a 22	Nov:	Seucrus.	8	36	3	22	☉ ♀ ☾		Cap: Ophi: Or: M.			
B 23	2	☉ Or: 7. 30. Occ: 4. 30.	9	37	16	22	♂ ♀ ☾		Austr: lanx ☾ Or: M.			
c 24	3		10	37	0	22	☐ ♀ ☾		Luc: ♀ Occ: M.			
d 25	4	Crispinus.	11	37	13	22	☉ ☉ ☾		Me: post: flex: ♂ Or: V.			
e 26	5		12	38	28	22	♂ ♂ ☾		♀ Or: os Pegasi.			
f 27	6		13	38	12	22	☉ ♂ ♀					
g 28	7	Simon & Iud.	14	39	27	22	Δ ☉ ♀		♀ Or: cap: ♂			
a 29	8	Narcissus.	15	39	11	22	Δ ♀ ♀		Ensis Orio: Occ: M.			
B 30	9		16	39	26	22	♂ ♀ ☾		Cor m Occ: V.			
c 31	10	Volfgangus.	17	40	11	22			Cauda m Occ: V.			



FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>♂ D. 2. H. 2. M. 14. PM. ♀ sublimis est, &amp; humidam au- ram notat, cum pluuijs &amp; nebu- lis, propter exortum spicæ M coincidentem, in fine erit tem- pestuosum &amp; flatulentum. Est autem hoc Nouilunium fermè Ecclipticum.</p>	<p>Dies adhuc subsere- ni, &amp; uarij. Obscurum, pluui- sum, nebulosum.</p>	1 2 3 4 5
	<p>□ D. 9. H. 10. M. 40. AM. Et hic ♀ exorians cum corde M dominium obtinet, critq; au- ra humida, pluuiosa, obscura &amp; nebulosa, &amp; frigidiuscula in fine, ob h &amp; ☉ oppositum.</p>	<p>Varia, tempestuosa, pluuiosa, uentosa, &amp; ut plurimum nebulosa aura.</p>	6 7 8 9
	<p>♂ D. 17. H. 1. M. 50. PM. Hoc Plenilunium fermè est Ec- clipticum, licet nobis sit subter- rancum, Dominatur maximè ♂ in angulo, in Δ h existens, qui humidam, obscuram, &amp; turbu- lentam aëris discrasiam com- mouet.</p>	<p>Ad sereniorem &amp; mitiorem auram pro- cliue, cum instabilitate quadam. Pluuiosum, obscurum, nebulosum, inamœnū. Paulò mitius, sed ua- rium &amp; subpluuium. Obscurum, humidum, mixtum.</p>	10 11 12 13 14 15 16 17 18
	<p>♂ D. 31. H. 12. M. 0. PM. Hic oritur Mauors Dominus Nouilunij, &amp; tepentem, humi- dam, atq; nonnihil flatulentam aëris conditionem commouet.</p>	<p>Serenum. Obscurum, inamœ- num. Ventosum &amp; sere- num, tempestuosum.</p>	19 20 21 22 23 24
		<p>Ad sereniorem au- ram procliue cælum, non sine uentis.</p>	25 26 27 28
		<p>Ad nubes, nebulas, pluuias, et uentos pro- cliue.</p>	29 30 31



Dies		NOVEMBER.									
Ver:	No:	FESTA.	☉		☾		Aspectus		Ortus & Occasus.		
d 1	11	OMNI. SANCTO.	18	41	26	m	* ♀ ♀	♂	Occ: super: cap. II		
e 2	12	Omni. Anni.	19	42	10	♂	☐ ♂ ☾	♀	Or: sup: cornu ♀		
f 3	13	Theophilus.	20	43	24	♂	☉ ♀ ☾	♀	Oritur cap: Pegasi.		
g 4	14		21	43	8	♂	♂ ♀ ☾	♀	Or: Nebulosa ♀.		
a 5	15	☉ Or: 8. Occ: 4.	22	44	21	♂	* ♂ ♀	♀	Or: Bor: lanx ☾		
B 6	16	Leonhardus.	23	44	4	☾	☐ ♀ ☾	♂	Or: cauda ☾.		
e 7	17		24	45	17	☾	☐ ♂ ♀	♀	Or: Aust: lanx ☾		
d 8	18		25	46	0	*	☉ ♀ ☾	♀	Or: cor m.		
e 9	19	Theodorus.	26	47	12	*	♂ ♂ ☾	♀	Or: sin: hum: ☾.		
f 10	20		27	48	24	*	☐ ♀ ☾		Pleiad: Occ: M.		
g 11	21	Martinus.	28	49	6	v			Oculus ☾ Occ: M.		
a 12	22		29	49	18	v	♂ ♀ ♀	♀	Occ: I. frontis m.		
B 13	23	Briceus.	30	50	0	♂	♂ ♀ ☾	♂	Occ: extr: inf: ale m		
e 14	24		1	51	12	♂			Dextr: hum: Ori: Occ: M.		
d 15	25	Leopoldus.	2	52	24	♂	♂ ♀ ☾	♀	culm: Aquila.		
e 16	26		3	53	6	☐	☐ ♀ ☾				
f 17	27		4	54	18	☐	* ♀ ♂	♀	Or: media urne ☾		
g 18	28	Eugenius.	5	55	1	☐		♀	Or: supr: frontis m		
a 19	29	Elizabetha.	6	56	13	☐	♂ ♀ ☾		Aquila Or: M.		
B 20	30		7	57	26	☐	☐ ♀ ☾	♂	Or: caput m.		
e 21	Dec:	Præf: Ma:	8	58	10	☐		♀	Or: dex: genu Ophi:		
d 22	2	Cecilia.	9	59	23	☐	☐ ♀ ♀	♀	Or: postre frōtis m		
e 23	3	Clemens.	11	17	m	☐	☐ ♀ ☾	♀	Per cor m.		
f 24	4	☉ Or: 8. 30. Occ: 3. 30.	12	22	m	♂	♂ ♂ ☾				
g 25	5	Catharina.	13	36	☐	☐ ♀ ☾		♀	Or: extr: ale Peg:		
a 26	6	Cunradus.	14	42	☐	♂ ♀ ☾		♀	Or: cor m.		
B 27	7	ADVENT.	15	56	☐	☐ ♀ ☾			Cornu Aust: ☾ Occ: M.		
c 28	8		16	62	☐				Hyades Or: V.		
d 29	9		17	85	♂	☉ ♀ ☾		♀	Occ: pes Ophiuchi		
e 30	10	Andreas.	18	919	♂	☉ ☉ ♀		♂	culm: cauda ☾		



FIGURÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>□ Die 8. H. 4. M. 3. AM.</p> <p>Primaria partes hic sunt penes          In angularem in occasu, co-          quod is disponat &amp; locum &amp;          Ascendens, intueaturq; &amp; per          *. Cælum erit obscurum, ca-          liginosum, pluuium, nebulosum,          alicubi niuosum, in fine etiam          uentosum.</p>	<p>Subhumidum, uari-          flatulentum.</p> <p>Ad obscuritates, plu-          uias, &amp; inamœnitates          proclue, &amp; nonnihil          flatulentum.</p> <p>Pluuiosum, humidū,          &amp; in fine flatulentum.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9
	<p>♂ Die 16. H. 7. M. 56. AM.</p> <p>Ipsæ Titan in hoc plenilunio ex-          oriens cum initio ♀, dominante          ♀, serenitatem aliqualem spon-          det, amœnioremq; auræ statum,          qui tamen interdum nonnihil          uariabilis futurus sit.</p>	<p>Flatulentum, uari-          um.</p> <p>Mitius cælum, non          sine mixtis nabiis.</p> <p>Pluuiosum, humi-          dum.</p> <p>Ad serenitatem ma-          xima ex parte procli-          uis auræ.</p>	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
	<p>□ Die 23. H. 6. M. 51. PM.</p> <p>In culminans in □ ♀, &amp; C          Marti applicans, niuosam, ob-          scuram, humidam aut nebulo-          sam auram portendunt.</p>	<p>Tempestuosum, ken-          tosum.</p> <p>Ad obscuritates, ni-          ues, pluuias, nebulas, ci-          namœnas humidita-          tes, cælum maxima sui          parte procline.</p>	20 21 22 23 24 25 26
	<p>♂ Die 30. H. 11. M. 20. AM.</p> <p>♀ Exoriens in hoc Nouilunio          præest, &amp; ♀ Luminaribus com-          miscetur in □ ♂, unde auræ          erit obscura, inamœna, humida,          &amp; admodum flatulenta tempe-          stuosaq;.</p>	<p>Sereniori auræ, &amp;          aliquantulum flatulen-          te oportunn.</p>	27 28 29 30



DIES			DECEMBER.					
Ver:	NO:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.
f	1	11	19	10	3	2	♂ ☉ ♀	♀ Occ: infer: cornu ♀
g	2	12	20	11	16	2	☐ ♂ ♀	♂ Or: extr: inf: ala M.
a	3	13	21	12	29	2	☐ ☉ ♂	
B	4	14	22	14	12	☿	♂ ♀ ☾	♀ Oc: super: cornu ♀
c	5	15	23	15	25	☿		
d	6	16	24	17	7	♂	☐ ☐ ☾	♀ Or: as Pegasi.
e	7	17	25	18	20	♂	☐ ☉ ☐	Iaculum ♂ Occ: V.
f	8	18	26	19	2	☿	☐ ♀ ☾	Cornu Bor: ♂ Occ: M.
g	9	19	27	21	14	☿	☐ ☐ ☾	Calx pedis II Occ: M.
a	10	20	28	22	26	☿	♂ ☐ ☾	♀ Occ: manus ☿
B	11	21	29	23	8	♂	☐ ♀ ☾	♀ Or: caput ♂ definit
c	12	22	30	25	20	♂	☐ ♀ ☾	♀ Occ: post: cauda ♀
d	13	23	1	26	3	☐		♀ Or: I. ala Pegasi.
e	14	24	2	27	15	☐	♂ ☐ ♀	
f	15	25	3	29	27	☐	☐ ♂ ☾	♂ Or: Arcturus.
g	16	26	4	30	10	☐	♂ ☐ ☾	♀ Or: cauda ♀
a	17	27	5	31	23	☐	☐ ☐ ☾	♀ Or: sin: hum: ☿
B	18	28	6	33	6	☐		Cap: Mer: II Or: V.
c	19	29	7	34	20	☐	♂ ♀ ♀	♀ Occ: Aquila.
d	20	30	8	35	4	☐	☐ ☐ ☾	♂ Occ: Spica M.
e	21	31	9	37	18	☐		♀ Occ: sin: hum. ☿
f	22	Ian:	10	38	2	☐	♂ ☉ ☐	I. ala Peg: Or: M.
g	23	2	11	39	17	☐	☐ ☐ ♀	♀ Or: urna ☿
a	24	3	12	41	2	☐	♂ ☐ ☾	Arcturus Occ: V.
B	25	4	13	42	16	☐		♀ Or: Lucida V.
c	26	5	14	43	0	♂	☐ ♂ ♀	
d	27	6	15	45	14	♂	☐ ☐ ☾	Infer: Cornu ♀ Or: M.
e	28	7	16	46	28	♂	☐ ♂ ☾	
f	29	8	17	47	11	♂	♂ ☐ ☾	♂ Occ: ceruix ☐.
g	30	9	18	49	25	♂	☐ ☐ ☾	Dex: hum: Oriō Or: M.
a	31	10	19	50	8	☿	♂ ♀ ☾	♀ Occ: infer: cornu ♀.



FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>□ D. 8. H. o. M. 15. AM.</p> <p>¶ Quidem dominatur utriq; sum cœlum, &amp; statu=</p> <p>Luminari, &amp; culminat, sereni= lentum, cum imbribus</p> <p>tatemq; aliqualem spondet, sed &amp; rarioribus solibus.</p> <p>♂ in ♂ &amp; exorients, ferè cum Varium, subobscu=</p> <p>Arcturo, tempestuosus est, præ= rum.</p> <p>sertim circa 13. &amp; 14. diem.</p>	<p>Admodū tempestuo=</p> <p>sum cœlum, &amp; statu=</p> <p>lentum, cum imbribus</p> <p>&amp; rarioribus solibus.</p> <p>Varium, subobscu=</p> <p>rum.</p>	1
	<p>♂ Die 16. H. o. M. 48. AM.</p> <p>In hoc Plenilunio &amp; sublimis</p> <p>Ioui applicat, &amp; demde ♀ ♂,</p> <p>unde serenitatem aliqualem ab</p> <p>initio spondet, quam tamē Mar=</p> <p>tis cum Arcturo exortus coin=</p> <p>cidens, &amp; h angularis inter=</p> <p>turbant, niues in fine progene=</p> <p>rantes.</p>	<p>pulchriorem serenita=</p> <p>tem cū gelu proclius.</p> <p>Admodum tempestu=</p> <p>osa aura, uentis atq;</p> <p>imbribus turbulenta.</p> <p>Ad serenitatem &amp;</p> <p>gelu proclius aura.</p>	2
	<p>□ D. 23. H. 3. M 2. AM.</p> <p>□ h &amp; ♀ coincidens, obscuros,</p> <p>nebulosos, &amp; pluuiosos uentos</p> <p>progignit, nec ratam promit=</p> <p>it serenitatem.</p>	<p>Ad niues &amp; obscu=</p> <p>ritates deniq; propen=</p> <p>sum, &amp; frigidum.</p> <p>Serenius aliquantu=</p> <p>lum.</p> <p>Obscurum, flatulen=</p> <p>tum, frigidum &amp; ni=</p> <p>uosum.</p> <p>Flatulentum, niue=</p> <p>sum, uarium.</p>	3
	<p>♂ Die 30. H. o. M. 56. AM.</p> <p>In hoc Nouilunio h angularis</p> <p>dominatur, ad cuius □ &amp; pro=</p> <p>ximè applicat, &amp; obscura fri=</p> <p>gora, alieubi niues, inamœnam=</p> <p>q; aëris qualitatem producit.</p>	<p>Serenior aura.</p> <p>Ad obscuritates, fri=</p> <p>gora uel niues propen=</p> <p>ius cœlum.</p>	4
		D	5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31









IMPRESSVM VRANIBV RGI  
IN INSVLA CELEBRIS PORTHMI  
DANICI HVÆNA.


















1617